

Industrialtime

WOODCO

Parquet industriale prefinito



Parquet industriale prefinito


Un classico dei pavimenti in parquet, adatto a situazioni di grande passaggio, locali pubblici, palestre e musei, si è affermato nel tempo anche per motivi estetici.

La caratteristica posa "di testa" con le sue innumerevoli sfumature di colore ha valorizzato l'aspetto ornamentale e gli architetti lo hanno proposto sempre più frequentemente anche nei loft e nelle abitazioni.

La versione prefinita di Woodco rappresenta una novità sul mercato in quanto supera le difficoltà di posa e cura maggiormente l'aspetto omogeneo del colore dell'essenza.



▣ Dettaglio in sezione



Monolith





Monolith collezione

Rovere verniciato
Rovere Fumé oliato
Noce verniciato
Ciliegio verniciato

Rovere Cristallo
Rovere Quarzo
Rovere Ambra
Rovere Agata
Rovere Topazio



▣ Finiture disponibili

▣ Rovere verniciato





Monolith

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore di 8 mm e da un supporto in multistrato di betulla da 10 mm

▣ Finiture disponibili




▣ **Rovere Fumé**
Oliato




▣ **Noce verniciato**

- Lunghezza 1000/1200 mm
Larghezza 200/230 mm
Spessore 18 mm

Indicazioni di posa: le doghe dello spessore totale di 18 mm devono essere posate su supporti idonei con collanti bicomponenti



□ Ciliegio verniciato



□ Rovere Topazio
Oliato



Monolith

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore di 8 mm e da un supporto in multistrato di betulla da 10 mm

▣ Finiture disponibili




▣ Rovere Agata
Oliato



▣ Rovere Cristallo
Oliato

- Lunghezza 1000/1200 mm
Larghezza 200/230 mm
Spessore 18 mm

Indicazioni di posa: le doghe dello spessore totale di 18 mm devono essere posate su supporti idonei con collanti bicomponenti



□ **Rovere Quarzo**
Oliato




□ **Rovere Ambra**
Oliato

Parquet industriale prefinito

Traffic è una variante estetica rispetto al più tradizionale Monolith, si potrebbe definire una "posa a correre" con un effetto estetico molto dinamico dovuto all'infinita frammentazione e scomposizione del colore che conferisce al prodotto una notevole capacità di arredo.



▣ Dettaglio in sezione



Traffic



Palissandro verniciato



Traffic collezione

Faggio evaporato verniciato
Rovere verniciato
Palissandro verniciato
Kempass verniciato



□ Kempass verniciato





Traffic

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore di 4 mm e da un supporto in pino merkusii da 6 mm

▣ Finiture disponibili




▣ Faggio evaporato verniciato



▣ Rovere verniciato

- Lunghezza 750 mm
Larghezza 130 mm
Spessore 10 mm

Indicazioni di posa: le doghe dello spessore totale di 10 mm devono essere posate su supporti idonei con collanti bicomponenti



□ Palissandro verniciato



□ Kempass verniciato



Via Antonio Detassis, 17 ☐ 38100 Trento - Italia
tel. +39 0461.822744 ☐ fax +39 0461.825370

info@woodco.it ☐ www.woodco.it