

protezioni murali
ponte giulio ipc

PONTE GIULIO si presenta sul mercato rivolto a disabili, anziani e collettività con un progetto che si è arricchito negli anni di una vastissima serie di prodotti, alcuni dei quali esclusivi, sintesi progettuale di esigenze latenti per chi usa direttamente gli ausili e per chi assiste.

Una produzione quindi all'avanguardia, che interpreta, serve e in alcuni casi anticipa la domanda.

I prodotti presentati in questa documentazione costituiscono un'ulteriore evoluzione dell'offerta indirizzata a case di riposo, RSA, cliniche, ospedali, strutture ricettive e si integrano nel "Progetto Comunità" di PONTE GIULIO.

L'accordo tra l'azienda statunitense IPC e PONTE GIULIO, importatore esclusivo per l'Italia, ha reso possibile proporre sul mercato italiano questo prodotto altamente qualificato, leader anche a livello mondiale.

Le peculiarità di questi prodotti PONTE GIULIO-IPC sono l'elevato contenuto tecnico, rivolto alla sicurezza, al mantenimento dell'igiene, al rispetto delle normative, ed il felice risultato estetico, che si esplica in forme, materiali e colori.

Utile, funzionale, bella:

è l'aggettivazione che ci sembra calzante per sintetizzare una produzione tesa a rendere l'ambiente più sicuro, funzionale e gradevole, sia per chi lo vive come ospite che come operatore. È un passo innanzi, per arricchire di mezzi concreti una cultura dell'ospitalità rivolta ad anziani, disabili, malati, che ogni giorno cresce e pretende visibili manifestazioni.

PONTE GIULIO®

IPC Door and Wall
Protection Systems

Garanzia dei prodotti "In Pro Corporation" (IPC)



IPC comunica ai propri acquirenti che tutti i prodotti sono venduti senza installazione e li garantisce privi di difetti materiali.

Tale garanzia è illimitata nel tempo.

Non verranno considerati i danni provocati dal trasporto, dall'uso improprio di ferramenta, adesivi, o qualsiasi altro metodo di installazione non contemplato dalle procedure consigliate dalla IPC. Ogni prodotto difettato verrà sostituito gratuitamente. Questa sostituzione includerà i costi di trasporto all'interno del territorio italiano.

Gli obblighi di IPC, in base a questa garanzia, sono limitati nella sostituzione e non includono alcuna responsabilità per incidenti o danni non imputabili alla fabbricazione del materiale.

Resistenza chimica

La resistenza chimica è da intendersi relativa al materiale vinilico.

La certificazione rilasciata è relativa ad un trattamento durato 7 giorni, in cui il vinile è stato esposto a 38 diversi tipi di reagenti (lista reagenti disponibile su richiesta) ad una temperatura di 15° centigradi.

Gli effetti di questi reagenti si sono rivelati nulli.

Resistenza alla proliferazione di famiglie fungine e batteriche

Questa certificazione di qualità è indispensabile per quegli ambienti che devono essere considerati sterili. Il test è stato condotto in accordo con le procedure specificate dalla normativa ASTM G-21-90 denominata "Determinazione della resistenza di materiali sintetici polimerici ai funghi". I campioni sono stati sistemati in soluzioni medie di sali minerali naturali e spruzzati con un vaccino contenente le spore di funghi e batteri molto diffusi. Dopo la vaccinazione, i campioni e gli elementi di controllo sono stati sistemati in una "camera a clima tropicale" e incubati ad una temperatura costante di 30°C con una umidità relativa maggiore del 85%.

Il periodo totale di incubazione è durato 21 giorni.

Ne è risultato che i materiali per realizzare i vari modelli non permettono alcuna crescita né batterica né fungina. I nostri campioni sono stati quindi classificati Classe 0.

Caratteristica fisico meccanica del vinile

Il vinile utilizzato per realizzare i vari profili (corrimano, paracolpi, paraspigoli, protezioni) si è rivelato resistente all'impatto fino ad una portata di 45,5 ft/lb.

Resistenza agli urti

Il test ASTM F476-84 evidenzia che i sistemi di protezione murale IPC possono resistere fino ad impatti di 179,9 ft/lb.

Resistenza al fuoco

Classe 1 di reazione al fuoco.



Il corrimano 800 è particolarmente indicato per le zone in cui il traffico di persone e di carichi mobili è molto elevato. È un corrimano molto sicuro, grazie ad una presa facile e continua ed è in grado di assorbire urti di varie entità. Viene opportunamente distanziato dal muro per evitare la continua usura delle pareti. Ha un'ottima flessibilità estetica, grazie ad un'ampia gamma di combinazioni cromatiche.



Il corrimano 2000 ha una raffinata e caratteristica linea estetica abbinata alla notevole robustezza. È utilizzato soprattutto in quelle strutture dove i pazienti, non avendo una presa sicura, si devono avvalere dell'uso degli avambracci per il sostegno del corpo. Resiste ad urti di media intensità e garantisce sempre e in ogni caso un ottimo sostegno. Disponibile in un'ampia gamma di colori.



Il paracolpi murale 1600, garantisce un assorbimento elastico dell'urto e protegge una porzione di parete pari a mm 152.

Si rivela molto versatile ed efficace, e risulta idoneo per quegli ambienti a passaggio pedonale e con traffico continuo di carichi rotabili.

Il supporto in alluminio è in questo caso effettuato con barrette di alluminio poste ad interasse di circa cm 40.



Il paracolpi murale 700 offre elevate capacità di assorbimento elastico degli urti.

Ideale per qualsiasi ambiente dove è molto pesante il traffico pedonale, quello di carichi rotabili e dove è difficile stabilire il punto d'impatto dei mezzi transitanti.



Le lastre di vinile rigido SANPARREL, posate con adeguato collante, proteggono le pareti e costituiscono validi complementi di arredo per ogni tipo di ambiente. Proposte in una vasta gamma di spessori, colori, finiture, sono certificati classe 1 di reazione al fuoco, risultano antigraffio, antibatteriche e garantiscono un facile mantenimento dell'igiene. Una volta installate le lastre SANPARREL proteggono una vasta porzione di parete da quei danni che né la normale carta da parati né la tempera vinilica possono evitare.



Le fasce di vinile rigido RUBRAILS, ricavate dalle lastre SANPARREL, costituiscono una valida alternativa economica a più specifiche soluzioni di paracolpi. Proposte in una vasta gamma di colori, certificate classe 1 di reazione al fuoco, risultano antigraffio, antibatteriche e garantiscono un facile mantenimento dell'igiene.



I paraspigoli PONTE GIULIO - IPC sono disegnati specificamente per proteggere tutti gli angoli esposti a facile danneggiamento. Vinile e supporti di alluminio sono proposti in una vasta serie di ampiezze ed angolazioni. I materiali sono certificati classe 1 al fuoco, risultano antigraffio, antibatterici e garantiscono un facile mantenimento dell'igiene.





Creano continuità con il pavimento ed assicurano una protezione alla base della parete.


Il vinile che le compone è offerto in una vasta gamma di colori, è certificato classe 1 al fuoco, antibatterico e garantisce un facile mantenimento dell'igiene.

Il battiscopa di tipo PONTE GIULIO - IPC è realizzato da estrusione di vinile di spessore mm 2,03 altezza di mm 101,60 e sporgenza del raccordo a pavimento di mm 12,70. Disponibile in rulli da m 36, in una vasta gamma di colori, è certificato classe 1 al fuoco, antibatterico e garantisce un facile mantenimento dell'igiene.

Gamma colori


PROTEZIONI DI BASE						
Fawn V97	Khaki Brown 0118	Manhattan Taupe V22	Toast V50	Roasted Chestnut V39		
Taupe 0113	Pewter V04	London Grey V98	Tudor Grey V86	Black Brown V94	Jet V01	Patriot V56
Cadet Blue 0134	Storm V13	Point Blue 0165	Inkwell V21	Mediterranean Blue V12	Mint V30	Mariner Green V34
Crystal Jade 0187	Tealdusk V15	Rainforest V93	Eggshell V49	Sahara V23	Café Au Lait V48	Chamois 0234
Dijon V47	Spice V43	Club Chair V41	Nut Brown V57	Wildrose 0149	Alsatian Berry V20	Raisin V83

COLORI STANDARD




Designer White 0101*
Biome: Aquatic


Feather 0238*
Biome: Tundra




White Sand 0103*
Biome: Aquatic




Antique White 0104*
Biome: Tundra




Clam Shell 0154*
Biome: Tundra




Eggshell 0111*
Biome: Tundra



Monterey 0110*
Biome: Tundra




Chino 0258
Biome: Tundra




Oatmeal 0239*
Biome: Forest



Burlap 0252
Biome: Forest



Light Beige 0109*
Biome: Desert




Whisper 0243*
Biome: Desert



Biscotti 0250
Biome: Desert



Pyramid 0275
Biome: Desert




Chamois 0234*
Biome: Grassland




Beige 0117*
Biome: Grassland




Popcorn 0274
Biome: Grassland



Crème Brulee 0260
Biome: Desert




Ivory 0108*
Biome: Grassland



Linen 0232*
Biome: Grassland



Wheat Field 0285
Biome: Grassland



Beeswax 0249
Biome: Grassland



Rattan 0276
Biome: Grassland



Oasis 0268
Biome: Desert



Cashew 0240*
Biome: Grassland



Camelback 0253
Biome: Forest



Palomino 0270
Biome: Grassland



Penny 0235*
Biome: Desert




Cinnabar 0257
Biome: Desert



Sonora 0282
Biome: Desert




Papaya 0271
Biome: Desert



Honeydew 0265
Biome: Grassland



Palm 0269
Biome: Grassland



Veranda 0231*
Biome: Grassland



Seagrass 0230*
Biome: Forest



Cactus 0242*
Biome: Grassland



Hunter Green 0124*
Biome: Forest




Green Tea 0263
Biome: Grassland



Basil 0247
Biome: Grassland



Balsam 0246
Biome: Forest



Sea Salt 0279
Biome: Aquatic



Crystal Jade 0187*
Biome: Aquatic



Aruba 0244
Biome: Aquatic



Beach Glass 0248
Biome: Aquatic



Biscayne 0168*
Biome: Aquatic



English Green 0125*
Biome: Forest



Key Largo 0289
Biome: Aquatic



Seascape 0162*
Biome: Forest



Evergreen 0261
Biome: Forest



Serenity 0166*
Biome: Aquatic



Fresh Air 0262
Biome: Aquatic



Windsurf 0286
Biome: Aquatic



Baja Blue 0245
Biome: Aquatic



Periwinkle 0272
Biome: Aquatic



Buoyant Blue 0132*
Biome: Aquatic



Skylight 0189*
Biome: Aquatic









Cadet Blue 0134*
Biome: Aquatic



Point Blue 0165*
Biome: Aquatic

						
Nightfall 0267 Biome: Aquatic	Brittany Blue 0135* Biome: Aquatic	Tempest 0164* Biome: Grassland	Purple Haze 0171* Biome: Grassland	Concord 0259 Biome: Grassland	Thistle 0264 Biome: Grassland	Zen 0287 Biome: Tundra
						
Smokey 0281 Biome: Tundra	Clay Bisque 0139* Biome: Tundra	Cameo 0254 Biome: Desert	Bliss 0251 Biome: Desert	Petal 0273 Biome: Desert	Wildrose 0149* Biome: Desert	Blush 0144* Biome: Desert
						
Daybreak 0115* Biome: Desert	Khaki Brown 0118* Biome: Forest	Koko 0120* Biome: Forest	Sand Dune 0278 Biome: Tundra	Dover White 0112* Biome: Forest	Sandstone 0153* Biome: Forest	Haze 0114* Biome: Forest
						
Wood Drift 0116* Biome: Forest	Taupe 0113* Biome: Tundra	Graystone 0151* Biome: Tundra	Silver 0105* Biome: Tundra	Dove Gray 0106* Biome: Tundra	Pewter Gray 0107* Biome: Tundra	Sterling 0283 Biome: Tundra
						
Shiprock 0280 Biome: Tundra	Castle 0256 Biome: Tundra	Black 0152* Biome: Tundra	Pepperdust 0119* Biome: Tundra	Slate 0237* Biome: Tundra	Caramel 0255 Biome: Forest	Mocassin 0266 Biome: Forest
						
Saddle 0121 Biome: Forest	Truffle 0284 Biome: Forest	Chestnut 0288 Biome: Desert	Dark Brown 0122* Biome: Forest	Merlot 0186* Biome: Desert	Cabernet 0241* Biome: Desert	Cardinal 0236* Biome: Desert

BRIGHTS

		
Sunflower 0214	Tangelo 0215	Peony 0212
		
Kivi 0210	Shamrock 0213	Patriot 0211

**Per verificare
la gamma colori
degli inserti e la
loro disponibilità,
riferirsi all'azienda.**



Per ulteriori informazioni sui prodotti Ponte Giulio-IPC, riferirsi all'ufficio tecnico Ponte Giulio e al sito www.pontegiulio.it