

quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ».

**(A.C. 2272-bis - Sezione 11)**

**ARTICOLO 47 ED ANNESSA TABELLA A  
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 47.

*(Interventi finalizzati  
al risparmio energetico negli edifici).*

1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in  $W/m^2K$ , per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1° gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

ART. 47.

*(Interventi finalizzati al risparmio  
energetico negli edifici).*

*Al comma 1, sostituire la Tabella A con  
la seguente:*

*(Articolo 47)*

**TABELLA A**

Zona climatica	Strutture opache verticali $U(W/m^2K)$	Strutture opache orizzontali $U(W/m^2K)$		Finestre comprehensive di infissi $U(W/m^2K)$
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
Zona climatica	Strutture opache verticali $U(W/m^2K)$	Strutture opache orizzontali $U(W/m^2K)$		Finestre comprehensive di infissi $U(W/m^2K)$
		Coperture	Pavimenti	
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

**47. 300.** La Commissione.

**(Approvato)**