

Impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998		Prezzi espressi in centesimi di €/kWh							
		PREZZO ORE PIENE - ACCONTO 2007				PREZZO ORE VUOTE - ACCONTO 2007			
		TARIFFA	TIPOLOGIA IMPIANTO	CEI	CEC	INC	TOT	CEI	CEC
E15NA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	-	10,60	-	6,95	-	6,95
E15SA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	-	10,60	-	6,95	-	6,95
E13NA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	-	9,13	2,18	6,95	-	9,13
E13SA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	-	9,13	2,18	6,95	-	9,13
E16NA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	-	9,13	2,18	6,95	-	9,13
E16SA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	-	9,13	2,18	6,95	-	9,13
E14NA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	-	10,60	-	6,95	-	6,95
E14SA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	-	10,60	-	6,95	-	6,95
N11NA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	7,06	17,66	-	6,95	-	6,95
N11SA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	11,14	21,74	-	6,95	-	6,95
N12NA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	2,54	11,67	2,18	6,95	2,54	11,67
N12SA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	4,26	13,39	2,18	6,95	4,26	13,39
N13NA	Impianti eolici - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	2,42	11,55	2,18	6,95	2,42	11,55
N13SA	Impianti eolici - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	4,09	13,22	2,18	6,95	4,09	13,22
N23NA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	4,27	13,40	2,18	6,95	4,27	13,40
N23SA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	6,74	15,87	2,18	6,95	6,74	15,87
N14NA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	12,73	21,86	2,18	6,95	12,73	21,86
N14SA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	18,84	27,97	2,18	6,95	18,84	27,97
N24NA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	8,17	17,30	2,18	6,95	8,17	17,30
N24SA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	12,31	21,44	2,18	6,95	12,31	21,44
N34NA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	5,69	14,82	2,18	6,95	5,69	14,82
N34SA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	8,76	17,89	2,18	6,95	8,76	17,89
N15NA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	2,18	6,95	2,48	11,61	2,18	6,95	2,48	11,61
N15SA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	2,18	6,95	4,16	13,29	2,18	6,95	4,16	13,29
N18NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	-	10,60	-	6,95	-	6,95
N18SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	1,65	12,25	-	6,95	-	6,95
N19NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	0,50	11,10	-	6,95	-	6,95
N19SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	2,48	13,08	-	6,95	-	6,95
N20NA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 1997/1998 senza DG 10/91	3,65	6,95	3,38	13,98	-	6,95	-	6,95
N20SA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 1997/1998 con DG 10/91	3,65	6,95	5,89	16,49	-	6,95	-	6,95

DG : Dichiarazione Giurata di rinuncia ai contributi previsti dalla Legge 10/91

Impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999 - 2000		Prezzi espressi in centesimi di €/kWh							
		PREZZO ORE PIENE - ACCONTO 2007				PREZZO ORE VUOTE - ACCONTO 2007			
		TARIFFA	TIPOLOGIA IMPIANTO	CEI	CEC	INC	TOT	CEI	CEC
E45NA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	-	9,80	-	6,68	-	6,68
E45SA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	-	9,80	-	6,68	-	6,68
E43NA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	-	8,53	1,85	6,68	-	8,53
E43SA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	-	8,53	1,85	6,68	-	8,53
E46NA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	-	8,53	1,85	6,68	-	8,53
E46SA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	-	8,53	1,85	6,68	-	8,53
E44NA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	-	9,80	-	6,68	-	6,68
E44SA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	-	9,80	-	6,68	-	6,68
N41NA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	7,43	17,23	-	6,68	-	6,68
N41SA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	11,51	21,31	-	6,68	-	6,68
N42NA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	2,87	11,40	1,85	6,68	2,87	11,40
N42SA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	4,63	13,16	1,85	6,68	4,63	13,16
N43NA	Impianti eolici - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	1,67	10,20	1,85	6,68	1,67	10,20
N43SA	Impianti eolici - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	2,91	11,44	1,85	6,68	2,91	11,44
N53NA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	4,59	13,12	1,85	6,68	4,59	13,12
N53SA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	7,09	15,62	1,85	6,68	7,09	15,62
N44NA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	15,27	23,80	1,85	6,68	15,27	23,80
N44SA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	22,35	30,88	1,85	6,68	22,35	30,88
N54NA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	8,42	16,95	1,85	6,68	8,42	16,95
N54SA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	12,56	21,09	1,85	6,68	12,56	21,09
N64NA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	4,52	13,05	1,85	6,68	4,52	13,05
N64SA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	7,00	15,53	1,85	6,68	7,00	15,53
N45NA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	1,85	6,68	2,71	11,24	1,85	6,68	2,71	11,24
N45SA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	1,85	6,68	4,39	12,92	1,85	6,68	4,39	12,92
N48NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	-	9,80	-	6,68	-	6,68
N48SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	1,40	11,20	-	6,68	-	6,68
N49NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	0,43	10,23	-	6,68	-	6,68
N49SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	2,11	11,91	-	6,68	-	6,68
N50NA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 1999/2000 senza DG 10/91	3,12	6,68	3,76	13,56	-	6,68	-	6,68
N50SA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 1999/2000 con DG 10/91	3,12	6,68	6,27	16,07	-	6,68	-	6,68

DG : Dichiarazione Giurata di rinuncia ai contributi previsti dalla Legge 10/91

Impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001 - 2002		Prezzi espressi in centesimi di €/kWh							
		PREZZO ORE PIENE - ACCONTO 2007				PREZZO ORE VUOTE - ACCONTO 2007			
		TARIFFA	TIPOLOGIA IMPIANTO	CEI	CEC	INC	TOT	CEI	CEC
E75NA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	-	9,18	-	6,42	-	6,42
E75SA	Impianti esistenti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	-	9,18	-	6,42	-	6,42
E73NA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	-	8,08	1,66	6,42	-	8,08
E73SA	Impianti esistenti da altre fonti rinnovabili - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	-	8,08	1,66	6,42	-	8,08
E76NA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	-	8,08	1,66	6,42	-	8,08
E76SA	Impianti esistenti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	-	8,08	1,66	6,42	-	8,08
E74NA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	-	9,18	-	6,42	-	6,42
E74SA	Impianti esistenti da altre fonti assimilate - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	-	9,18	-	6,42	-	6,42
N71NA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	7,66	16,84	-	6,42	-	6,42
N71SA	Impianti idroelettrici a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	11,74	20,92	-	6,42	-	6,42
N72NA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	3,11	11,19	1,66	6,42	3,11	11,19
N72SA	Impianti ad acqua fluente fino a 3 MW - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	4,92	13,00	1,66	6,42	4,92	13,00
N73NA	Impianti eolici - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	1,04	9,12	1,66	6,42	1,04	9,12
N73SA	Impianti eolici - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	1,97	10,05	1,66	6,42	1,97	10,05
N83NA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	4,86	12,94	1,66	6,42	4,86	12,94
N83SA	Impianti geotermici - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	7,41	15,49	1,66	6,42	7,41	15,49
N74NA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	18,17	26,25	1,66	6,42	18,17	26,25
N74SA	Impianti fotovoltaici - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	26,43	34,51	1,66	6,42	26,43	34,51
N84NA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	8,54	16,62	1,66	6,42	8,54	16,62
N84SA	Impianti RSU nonché, previo accertamento, impianti equiparati - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	12,68	20,76	1,66	6,42	12,68	20,76
N94NA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	3,70	11,78	1,66	6,42	3,70	11,78
N94SA	Impianti a biomasse e biogas - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	5,77	13,85	1,66	6,42	5,77	13,85
N75NA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	1,66	6,42	2,85	10,93	1,66	6,42	2,85	10,93
N75SA	Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	1,66	6,42	4,53	12,61	1,66	6,42	4,53	12,61
N78NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	-	9,18	-	6,42	-	6,42
N78SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: 0,51 - fino a 0,6 - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	1,25	10,43	-	6,42	-	6,42
N79NA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	0,37	9,55	-	6,42	-	6,42
N79SA	Impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi; IEN: oltre 0,6 - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	1,88	11,06	-	6,42	-	6,42
N80NA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 2001/2002 senza DG 10/91	2,76	6,42	4,01	13,19	-	6,42	-	6,42
N80SA	Impianti idroelettrici potenziati - DEL. 81/99 2001/2002 con DG 10/91	2,76	6,42	6,52	15,70	-	6,42	-	6,42

DG : Dichiarazione Giurata di rinuncia ai contributi previsti dalla Legge 10/91