

ALLEGATI

ALLEGATO A

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicitare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "sintetica delle categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla

esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

	CATEGORIE GENERALI	QUALIFICA- ZIONE OBBLIGA- TORIA
OG 1	Edifici civili e industriali	Si

OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Si
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Si
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	Si
OG 5	Dighe	Si
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Si
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	Si
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	Si
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	Si
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Si
OG 11	Impianti tecnologici	Si
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Si
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	Si
	CATEGORIE SPECIALIZZATE	
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	Si
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	Si
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Si
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	Si
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	Si
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	Si
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	Si
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	Si
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	Si
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	Si
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	Si
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	Si
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	Si
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	Si
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	Si
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	Si
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	Si
OS 18-B	Componenti per facciate continue	Si

OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	Si
OS 20-A	Rilevamenti topografici	Si
OS 20-B	Indagini geognostiche	Si
OS 21	Opere strutturali speciali	Si
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	Si
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	Si
OS 25	Scavi archeologici	Si
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	Si
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	Si
OS 29	Armamento ferroviario	Si
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Si
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	Si
OS 32	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	Si
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Si
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	Si

ALLEGATO A.1

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 107, COMMA 2.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Requisiti:

1. Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b, c, d, e, f, g, sulla base della tipologia dell'impresa);
2. percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno di ciascuno dei seguenti elenchi:
 - tester (multifunzione, di cablaggio, ecc);
 - pinze amperometriche;
 - luxmetri;
 - trapani;
 - sbobinatrici elettriche/manuali;
 - saldatrici ad arco;
 - pinze a pressare;
 - scanalatici;
 - demolitori,
 - avvitatori;
 - carotatrici,
 - tra battelli;
 - rilevatori presenza tensione;
 - misuratori della resistenza di terra;
 - multimetri;
 - contagiri;
 - voltmetri;
 - oscilloscopio;
 - alimentatore cc;
 - calibratore;
 - generatore di segnali mV/mA;
 - compressore d'aria;
 - gruppo ossiacetilenico;
 - curvatubi;
 - sega;
 - filettatrice;
 - estrattori fumi;
 - estintori;
 - etichettatrici;
 - quadro di distribuzione FM;
 - gruppi prese FM;
 - scale;
 - CAD e sistemi software di progettazione elettrica.
 - piegatubi;
 - filiere e filettatrici;
 - saldatrici elettriche, saldatrici ossiacetileniche;
 - seghetti;
 - analizzatore di gas combustibili;

rilevatore gas;
anemometro;
termoigrometro;
misuratore di pressione differenziale;
misuratore di portata di acqua;
analizzatore per sistemi di refrigerazione;
termocamera;
fonometro elettrici/pneumatici/a batteria;
pressatrici radiali manuali/elettriche;
pinze a pressare;
troncatrici;
carotatrici;
flessibili;
piastre scaldanti/saldatrici a resistenza;
aspirapolvere;
trabattelli;
trapano;
curvatubi;
smerigliatrice;
taglia lamiera;
estrattori fumi;
estintori;
avvitatori;
etichettatrici;
quadro di distribuzione FM;
gruppi prese FM;
scale;
tester;
rilevatori presenza tensione;
misuratori della resistenza di terra;
multimetri;
contagiri;
luxmetri;
amperometri;
voltmetri;
oscilloscopio;
alimentatore cc;
bagno termostatico;
calibratore;
generatore di segnali mV/mA;
compressore d'aria;
pompa per il vuoto, pompa e serbatoi per prove in pressione;
banco di calibrazione valvole di sicurezza;
cercafughe;
CAD e sistemi software di progettazione idraulica e condizionamento.

3. personale dipendente:

la percentuale minima di cui al comma 10 dell'articolo 79 è da individuarsi nell'ambito del personale dipendente di cui al seguente elenco:

- Personale (impiegati – operai) inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “metalmecanica e installazione di impianti” nei diverse settori (industria, piccola industria e

artigianato).

- Introduzione, per quelle aziende che dimostrino il requisito del costo del personale operaio, di questi ulteriori requisiti:
 - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o catg. III -Artigianato) pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
 - costo relativo ad impiegati tecnici pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Per l'impiantistica elettrica: indicazione e documentazione di almeno un operaio o un tecnico che abbia svolto la formazione prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui al D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Requisiti:

La percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura stabilita dell'8%.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Requisiti:

possesso dei requisiti ulteriori di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del codice; nelle more dell'emanazione del suddetto decreto il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Requisiti:

possesso dei requisiti ulteriori di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del codice; nelle more dell'emanazione del suddetto decreto il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

piegatubi;

filiera e filettatrici;

saldatrici elettriche, saldatrici ossiacetileniche;

seghetti;

analizzatore di gas combustibili;

rilevatore gas;

anemometro;

termoigrometro;

misuratore di pressione differenziale;

misuratore di portata di acqua;
analizzatore per sistemi di refrigerazione;
termocamera;
fonometro elettrici/pneumatici/a batteria;
pressatrici radiali manuali/elettriche;
pinze a pressare;
troncatrici;
carotatrici;
flessibili;
piastre scaldanti/saldatrici a resistenza;
aspirapolvere;
trabattelli;
trapano;
curvatubi;
smerigliatrice;
taglia lamiera;
estrattori fumi;
estintori;
avvitatori;
etichettatrici;
quadro di distribuzione FM;
gruppi prese FM;
scale;
tester;
rilevatori presenza tensione;
misuratori della resistenza di terra;
multimetri;
contagiri;
luxmetri;
amperometri;
voltmetri;
oscilloscopio;
alimentatore cc;
bagno termostatico;
calibratore;
generatore di segnali mV/mA;
compressore d'aria;
pompa per il vuoto, pompa e serbatoi per prove in pressione;
banco di calibrazione valvole di sicurezza;
cercafughe;
CAD e sistemi software di progettazione idraulica e condizionamento.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Requisiti:

1. la percentuale di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

TRABATTELLI/PONTEGGI

CAD E SISTEMI SOFTWARE DI PROGETTAZIONE

SALDATRICE A FILO

TRAPANI
GRU IDRAULICA SEMOVENTE
PARANCO ELETTRICO
TRANSPALLET DI TRASPORTO
SALDATRICI STATICHE
CARRELO ELEVATORE
COMPRESSORE
PESACARICO TRACTEL
CAMION 35 QLI
FURGONI 15 QLI
ATTREZZATURE VARIE ED UTELSILERIA DA MONTAGGIO-KIT COMPLETI
TIRAC ELETTRICO PARANCO
TIRFOR
STAZIONE DISEGNO CAD
MOLATRICI 115
MOLATRICI 230
TRAPANI DEMOLITORI
TASSELLATORI A BATTERIA
TRONCATRICE
SEGA ALTERNATIVA
TRAPANO A COLONNA
SALDATRICE AD INVERTER
SEGNETTO ALTERNATIVO
CESOIA ELETTRICA
TRAPANO ANGOLARE
CURVATUBI IDRAULICA
PUNTELLI TELESCOPICI
PONTEGGIO DA CANTIERE 2MODULI H 8 PIANI
TAGLIO A PLASMA PORTATILE
LIVELLA PUNTATORE LASER
MULTIMETRO
CALIBRO

2. Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b, c, d, e, f, g, sulla base della tipologia dell'impresa)

3. Il personale dovrà essere inquadrato nel CCNL metalmeccanica e installazione impianti nei diversi settori (industria, piccola industria, artigianato).

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

tester (multifunzione, di cablaggio, ecc);

pinze amperometriche;

luxmetri;

trapani;

sbobinatrici elettriche/manuali;

saldatrici ad arco;

pinze a pressare;

scanalatici;

demolitori,
avvitatori;
carotatrici,
tra battelli;
rilevatori presenza tensione;
misuratori della resistenza di terra;
multimetri;
contagiri;
voltmetri;
oscilloscopio;
alimentatore cc;
calibratore;
generatore di segnali mV/mA;
compressore d'aria;
gruppo ossiacetilenico;
curvatubi;
sega;
filettatrice;
estrattori fumi;
estintori;
etichettatrici;
quadro di distribuzione FM;
gruppi prese FM;
scale;
CAD e sistemi software di progettazione elettrica.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera;
2. La percentuale di cui al comma 10 dell'articolo 79 è da comprovarsi attraverso le figure professionali presenti all'interno del seguente elenco:

1) N. 1 responsabile tecnico con Diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto statale legalmente riconosciuto o con Diploma di scuola media inferiore ma con all'attivo non meno di cinque anni di attività svolta direttamente o alle dipendenze di impresa del settore;

2) N. 1 dipendente con qualifica di operaio specializzato;

In alternativa, e fermo restano i requisiti di cui ai punti 1) e 2),

il titolare dell'impresa o il direttore tecnico dovrà possedere un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno sei anni consecutivi, alle dirette dipendenze o in partecipazione di una impresa del settore.

In alternativa:

Il titolare dell'impresa o il direttore tecnico dovrà aver svolto alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nello stesso ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a sei anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio applicatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di modifica e/o manutenzione dei fabbricati ;

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- a) centraline idrauliche di sollevamento
- b) centraline elettroniche di controllo
- c) martinetti idraulici di corsa e portata variabile
- d) strutture metalliche di raccordo e scavalco a varchi
- e) strutture metalliche ausiliarie per sollevamento quali: colonne in acciaio modulari, travoni di sollevamento, mensole per sollevamento
- f) gru su autocarro
- g) sollevatori telescopici
- h) passerelle autocarrate per le operazioni di ispezione
- i) altre attrezzature quali: motocompressori, gruppi elettrogeni, motosaldatrici, mescolatori per resine, sistemi di iniezione idraulica e/o pneumatica.

2. L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 11 deve:

- disporre di unità produttiva per dispositivi strutturali e giunti di dilatazione;
- disporre di laboratorio per le prove e il collaudo funzionale dei dispositivi.

3. L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a:

- a) certificazione di deposito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale per gli apparecchi di appoggio marcatura CE ai sensi dell'art. 9 della l. 1086/1971 (art. 58 T.U. di cui al DPR n. 380/2001);
- b) certificazione di deposito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale per dispositivi antisismici ai sensi dell'art. 9 della l. 1086/1971 (art. 58 T.U. di cui al DPR n. 380/2001);
- c) certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2000 (**qualità**) e UNI EN ISO 3834-2 (**saldatura**).

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- a) battipalo
- b) camion con gru
- c) compressore
- d) autocarro
- e) avvitatore pneumatico
- f) fiamma ossidrica
- g) smerigliatrice
- h) fioretto perforatore
- i) utensili a mano

2. disporre di prodotti marcati CE secondo norma EN1317 PARTE 5

3. disporre di prodotti omologati secondo D.M. 223/92 e successive integrazioni e modificazioni.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Requisiti:

1) per la produzione di elementi prefabbricati **non soggetti** a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva CE/89/106):

- a) certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 rilasciato da Organismo terzo indipendente **per produrre elementi occasionali o in serie** (dichiarata e controllata);
 - b) attestato di Qualificazione Preventiva dello stabilimento e della produzione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai fini dell'autorizzazione a produrre elementi in serie dichiarata e controllata.
- 2) per la produzione di elementi prefabbricati **soggetti** a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva CE/89/106):
Certificazione di conformità del Processo di Produzione in Fabbrica, rilasciato da un Ente di Certificazione notificato presso la Commissione Europea.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Requisiti:

La percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, è stabilita nella misura dell'8%.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni;
2. l'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 18-A deve dimostrare di essere in possesso per tutta la durata della qualificazione di
 - uno stabilimento di lavorazione industriale, dotato, di adeguata area coperta destinata alle lavorazioni e di aree scoperte funzionali alla movimentazione, preassemblaggi, deposito dei lavorati;
 - un idoneo parco macchine per il sollevamento e la movimentazione dei materiali base e degli elementi prefabbricati prodotti;
 - una dotazione di impianti, attrezzature e mezzi d'opera idonei:
 - a) per produzioni di strutture saldate lo stabilimento deve essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di saldatura e preparazione delle lamiere, oltreché di personale saldatore addetto, qualificato con regolare patentino rilasciato da ente terzo;
 - b) per produzioni di strutture bullonate lo stabilimento deve essere in possesso, sia per i prodotti piani sia per i lunghi, di idonee linee di 'taglia-fora'.
3. L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a:
 - a) certificazione di deposito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale, ai sensi dell'art. 9 della l. 1086/1971 (art. 58 T.U. di cui al dPR n. 380/2001);
 - b) certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2000 (qualità) e UNI EN ISO 3834-2 (saldatura).

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera;
2. uno stabilimento produttivo per la lavorazione e produzione di facciate continue dotato delle seguenti caratteristiche funzionali, impiantistiche e di macchinario:
 - un idoneo parco macchine per la movimentazione dei materiali, una dotazione di impianti e macchine automatiche e semiautomatiche per la produzione e l'assemblaggio delle facciate continue.

- aree scoperte per la movimentazione, la logistica e lo stoccaggio di materiali e prodotti finiti;
- magazzino minuterie;
- magazzino barre;
- magazzino profilati;
- magazzino lamiere;
- macchine per spianatura, taglio, foratura e piegatura delle lamiere;
- pantografi;
- centri di lavoro a controllo numerico CNC;
- carriponte;
- punzonatrici;
- trapani a colonna;
- troncatrici;
- linee per assemblaggio pannelli in lamiera;
- linee di assemblaggio facciate tradizionali in alluminio e vetro;
- linee di assemblaggio facciate continue in alluminio e vetro ad incollaggio strutturale;
- linee di assemblaggio facciate a cellule;
- macchine per imballaggio pannelli finiti;
- macchine per imballaggio del prodotto finito.

3. la percentuale di cui al comma 10 dell'articolo 79 è da comprovarsi attraverso le figure professionali presenti all'interno del seguente elenco:

a) area progettazione:

- capo commessa;
- capo progetto;
- team di progettazione

b) area produzione

- responsabile qualità;
- responsabile della produzione;
- responsabile di reparto;
- squadre di montaggio specializzate.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79 è stabilita nella misura dell'8%.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79 è stabilita nella misura dell'8% da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- Perforatrice idraulica da piccolo diametro - macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione
- Pompe fango a pistoni con pressioni superiori a 20 bar e portata minima 50 l/min;
- Pompe fango a statore;
- Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato idraulicamente;
- Attrezzatura per campionamenti indisturbati;
- Attrezzatura per prove pressiometriche in foro;
- Attrezzatura per prove dilatometriche in roccia;
- Punta elettrica con piezocono per prove CPTE e CPTU;
- Dilatometro tipo "Marchetti";

- Penetrometro statico superiore alle 10 tonnellate di spinta;
- Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH);
- Penetrometro dinamico leggero (DL30);
- Attrezzatura per prove di carico su piastra;
- Attrezzatura per prove di permeabilità in foro tipo Le Franc e Lugeon;
- Attrezzatura per carotaggi tipo wireline;
- Aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm;
- Strumentazione idonea alla registrazione dei valori di pressioni, portate, potenze, etc.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79 è stabilita nella misura dell'8% da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- perforatrici da piccolo diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione;
- compressori d'aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d'esercizio superiore a 7 bar;
- pompe per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;
- pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;
- aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 300 mm;
- macchina operatrice semovente munita di antenna e tavola rotary per diametri di perforazione superiori a 300 mm;
- gru cingolata con portata superiore alle 10 t;
- utensili di perforazione e scavo diametri superiori a 300 mm;
- vibratorii elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;
- tubazioni di rivestimento a parete semplice o doppia da 400 a 2500 mm;
- benne a valve monofune o bifune;
- scalpelli frangi roccia diametro da 600 a 2500 mm del peso superiore a 2000 kg;
- attrezzature gira colonne diam. min 600 mm;
- macchina operatrice semovente dotata di antenna ed aste ad elica per pali diametro superiore a 300 mm;
- vibratore elettrico e/o idraulico con potenze superiori a 100 KW;
- macchine operatrici cingolate semoventi con capacità di sollevamento superiori alle 40 t;
- benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli o setti con sezioni mediamente comprese tra i seguenti valori 400/1500 mm x 2500/4200 mm;
- idrofresce per sezioni da 700/1600 mm x 2600/2800 mm;
- moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia a bassa o alta pressione per la formazione di diaframmi con sezioni mediamente variabili tra 500/1600 mm x 2400/3000 mm;
- macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;
- impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;
- impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;
- silos per lo stoccaggio di cemento, bentonite e/o prodotti chimici;
- pompe di vario genere per il pompaggio a distanza e/o per la -alimentazione di impianti;
- gruppi elettrogeni di potenza superiore a 30 KW;
- dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;

- attrezzature varie necessaria alla realizzazione di prove di carico, alla messa in tensione di tiranti etc.;
- strumentazioni idonee alla registrazione dei valori di pressioni, portate, potenze etc.;
- vasche per la circolazione del fluido con dispositivi per la completa separazione meccanica dei solidi in sospensione (vibrotaglio, dissabbiatore agitateri);
- impianto di perforazione a percussione con argani a caduta libera e capacità di sollevamento minima di t 30;
- sonde a cucchiaia per diametri compresi fra mm 400 e mm 1000;
- clampe per la posa di tubazioni per diametri compresi fra Ø mm 219 e Ø mm 1016;
- sistemi dello sviluppo dei pozzi con:
 - impianto air lift doppia colonna con compressore da Kw 100;
 - pistoni a fune;
 - pistoni per aste a circolazione inversa;
- strumenti per le prove di pozzi con:
 - impianti di sollevamento con pompe di portata comprese fra l/s 10 e l/s 200 e prevalenza minima di m 30;
 - misuratore di portata (elettronici, meccanici stramazzi);
 - misuratori di livello in pozzo;
- telecamere per ispezioni e verifiche in pozzo.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79 è fissata nella misura dell'8% da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Requisiti:

la percentuale di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

a) strumenti di misura e di documentazione tecnologicamente avanzati:

- macchine fotografiche ad ottima prestazione,
- stazioni totali e rilevatori laser) e software idonei (sistemi CAD) per l'informatizzazione dei dati in quanto il metodo prevede nel procedere dell'intervento la distruzione "scientifica" del deposito archeologico individuato,
- attrezzatura informatica in grado di realizzare una ottimale documentazione grafico e fotografica di ogni reperto, struttura o strato individuato.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Requisiti:

1. la percentuale di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso una sede dotata di ufficio, deposito attrezzature e mezzi correlati alla ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione.

2. la percentuale di cui al comma 10 dell'articolo 79 è da comprovarsi attraverso le figure professionali presenti all'interno del seguente elenco:

- Possedere capacità di progettazione nel settore "Rinnovo impianti di trazione elettrica",

- Disporre di personale con qualifica di Direttore di Cantiere di comprovata esperienza lavorativa,
- Disporre di personale specificamente formato per i lavori oggetto della qualifica. A dimostrazione della esperienza posseduta è anche sufficiente aver conseguito presso Società del gruppo FS una abilitazione a mansioni esecutive connesse allo svolgimento di lavori in presenza della circolazione treni (es. Abilitazione alla protezione Cantieri, abilitazione alla condotta di mezzi ferroviari)

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

tester (multifunzione, di cablaggio, ecc);

pinze amperometriche;

luxmetri;

trapani;

sbobinatrici elettriche/manuali;

saldatrici ad arco;

pinze a pressare;

scanalatici;

demolitori,

avvitatori;

carotatrici,

tra battelli;

rilevatori presenza tensione;

misuratori della resistenza di terra;

multimetri;

contagiri;

voltmetri;

oscilloscopio;

alimentatore cc;

calibratore;

generatore di segnali mV/mA;

compressore d'aria;

gruppo ossiacetilenico;

curvatubi;

sega;

filettatrice;

estrattori fumi;

estintori;

etichettatrici;

quadro di distribuzione FM;

gruppi prese FM;

scale;

CAD e sistemi software di progettazione elettrica.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79 è stabilita nella misura dell'8% da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative

lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

Tipologia mezzi d'opera:

Attrezzatura per carico rotaie da risulta

Attrezzatura per varo deviatori

Treno di rinnovamento

Sguarnitrice Vagliatrice

Rincalzatrice liveill. Allinea. di linea

Rincalzatrice liveill. Allinea. di scambi

Profilatrice della massicciata

Saldatrice a scintillio

Locomotore

Carri traverse

Carri tramoggia attrezzati con nastro trasportatore

Caricatore

Posizionatrice o posarotaia

Carri tramoggia attrezzati con nastro trasportatore

Coppia di portali

Saldatrice a scintillio

Locomotore

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Requisiti:

la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

tester (multifunzione, di cablaggio, ecc);

pinze amperometriche;

luxmetri;

trapani;

sbobinatrici elettriche/manuali;

saldatrici ad arco;

pinze a pressare;

scanalatici;

demolitori,

avvitatori;

carotatrici,

tra battelli;

rilevatori presenza tensione;

misuratori della resistenza di terra;

multimetri;

contagiri;

voltmetri;

oscilloscopio;

alimentatore cc;

calibratore;

generatore di segnali mV/mA;

compressore d'aria;

gruppo ossiacetilenico;

curvatubi;
sega;
filettatrice;
estrattori fumi;
estintori;
etichettatrici;
quadro di distribuzione FM;
gruppi prese FM;
scale;
CAD e sistemi software di progettazione elettrica.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

Requisiti:

1. la percentuale minima di cui al comma 8 dell'articolo 79, nella misura ivi prevista, da comprovarsi attraverso attrezzature e mezzi d'opera, specificamente connessi alle relative lavorazioni, da individuarsi all'interno del seguente elenco:
 - a) autocarri con gru,
 - b) sollevatori telescopici,
 - c) passerelle autocarrate per ispezione,
 - d) sollevatori a pantografo o comunque piattaforme mobili di lavoro,
 - e) altre attrezzature quali motocompressori, gruppi elettrogeni, motosaldatrici, mescolatori per resine, sistemi di iniezione idraulica e/o pneumatica, carotatrici, perforatori;
2. L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a
 - a) certificazione di deposito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale, ai sensi dell'art. 9 della l. 1086/1971 (art. 58 T.U. di cui al dPR n. 380/2001);
 - b) certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2000,
3. Deve inoltre dimostrare la disponibilità di:
 - studi tecnici specializzati in acustica;
 - laboratorio per prova e collaudo strutturale/funzionale delle barriere e degli elementi costituenti le barriere antirumore.

ALLEGATO B – SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(codice fiscale)
		INDIRIZZO (Via..., n. Civico) (cap Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale.	(codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(oggetto)	CIG (codice CIG dell'appalto)	
Importo a base d'Asta	importo inclusi oneri di sicurezza	Importo Oneri di Sicurezza	(importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	(Codice Cat)
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ^[1]	(tipo soggetto)					
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO ^[2]	% PARTECIPAZIONE ^[3]
1	(ragione sociale impresa 1)	natura giuridica	(codice fiscale impresa 1)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)
N	(ragione sociale impresa n)	natura giuridica	(codice fiscale impresa n)	(indirizzo sede legale)	(ruolo impresa)	(%)

Quadro 3.1 Importo di contratto

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ribasso d'asta</td> <td style="text-align: center;"><i>(% ribasso)</i></td> </tr> </table>				Ribasso d'asta	<i>(% ribasso)</i>
Ribasso d'asta	<i>(% ribasso)</i>				
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE		
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>		

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

www.lavoripubblici.it

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo 1 ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo n ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio

DATA	TIPO ^[4]	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale altri importi autorizzati		

4 Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

Quadro 5 Totale importi autorizzati^[5]

⁴ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

⁵ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
-----------------------------------	-------------------	---------------------

DATA DI INIZIO LAVORI	<i>(data)</i>	I LAVORI SONO IN CORSO	<i>(SI/NO)</i>
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>
SOSPENSIONE LAVORI	<i>(SI/NO)</i>	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI	
		INIZIO	FINE
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
IMPORTO CONTABILIZZATO	€ <i>(in cifre)</i>	Euro	<i>(in lettere)</i>

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA			CF	DATI LAVORI		
<i>1</i>	<i>(r.s.imp 1)</i>	<i>(r.g.imp 1)</i>	<i>(C.F. impresa 1)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	TIPO	⁶			IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>	
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i>	<i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	TIPO				IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>	

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA			CF	DATI LAVORI					
<i>1</i>	<i>(r.s.imp 1)</i>	<i>(r.g.imp 1)</i>	<i>(C.F. impresa 1)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>				
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>			INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>	IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i>	<i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>				
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>			INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>	IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>

⁵ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata.

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

N.O.	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA IMPRESA		DATI LAVORI	
					INIZIO	FINE
1	<i>(Nominativo responsabile 1)</i>	<i>(Codice fiscale responsabile 1)</i>	<i>Ragione sociale impresa</i>	<i>(Natura giuridica)</i>	<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
N	<i>(Nominativo responsabile n)</i>	<i>(Codice fiscale responsabile n)</i>	<i>Ragione sociale impresa</i>	<i>(Natura giuridica)</i>	<i>(data)</i>	<i>(data)</i>

Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
<i>(data)</i>	<i>(testo dichiarazione)</i>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCI IL CERTIFICATO LAVORI	
--	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS2-A, OS2-B, OS25 E OG13		
DENOMINAZIONE	DATA	DICHIARAZIONE
<i>(denominazione autorità preposta alla tutela)</i>	<i>(data)</i>	<i>(testo dichiarazione)</i>

DATA	<i>(data)</i>	PROTOCOLLO	<i>(protocollo S.A.)</i>
-------------	---------------	-------------------	--------------------------

**ALLEGATO B-1 - (SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI EX ART. 357,
COMMI 17 E 18, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 aprile 2006, N.
163)**

DATA	<i>(data)</i>	PROTOCOLLO	<i>(protocollo S.A.)</i>
-------------	---------------	-------------------	--------------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	<i>(denominazione)</i>	Codice fiscale S.A.	<i>(codice fiscale)</i>
		INDIRIZZO <i>(Via..., n. Civico)(cap Città Prov.)</i>	
Responsabile del procedimento	<i>(nome, cognome)</i>	Codice fiscale	<i>(codice fiscale)</i>
Oggetto dell'Appalto	<i>(Oggetto)</i>		CIG <i>(codice CIG dell'appalto)</i>
Importo a base d'Asta	<i>(Importo inclusi oneri di sicurezza)</i>	Importo Oneri di Sicurezza	<i>(importo)</i>
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	<i>(Codice Cat)</i>
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ^[7]	<i>(tipo soggetto)</i>					
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO ^[8]	% PARTECIPAZIONE ^[9]
<i>1</i>	<i>(ragione sociale impresa 1)</i>	<i>Nat giuridica</i>	<i>(codice fiscale impresa 1)</i>	<i>(indirizzo sede legale)</i>	<i>(ruolo impresa)</i>	<i>(%)</i>
<i>n</i>	<i>(ragione sociale impresa n)</i>	<i>Nat giuridica</i>	<i>(codice fiscale impresa n)</i>	<i>(indirizzo sede legale)</i>	<i>(ruolo impresa)</i>	<i>(%)</i>

⁷ Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.

⁸ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

⁹ In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

Quadro 3.1 Importo di contratto

Ribasso d'asta			
		<i>(% ribasso)</i>	
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

7 Inserire uno dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

8 Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

9 In caso di impresa partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'impresa

www.lavoripubblici.it

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo 1 ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo n ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio

DATA	TIPO ^[10]	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale altri importi autorizzati		

¹⁰ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

¹⁰ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

Quadro 5 Totale importi autorizzati ^[11]

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	<i>(in cifre)</i>	<i>in lettere)</i>
-----------------------------------	-------------------	--------------------

DATA DI INIZIO LAVORI	<i>(data)</i>	I LAVORI SONO IN CORSO	<i>(SI/NO)</i>
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>
SOSPENSIONE LAVORI	<i>(SI/NO)</i>	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI	
		INIZIO	FINE
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
IMPORTO CONTABILIZZATO	€ <i>(in cifre)</i>	Euro <i>(in lettere)</i>	

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

6.1-A RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

6.1-B RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.1-A			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

¹¹ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario corrispondenti alle categorie riportate nel quadro 6.1

6.2-A	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O
--------------	---

¹¹ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).

	NELLA LETTERA DI INVITO
--	-------------------------

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA	CF	DATI LAVORI		
<i>1</i>	<i>(r.s.imp 1)</i> <i>(r.g.imp 1)</i>	<i>(C.F. impresa 1)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>
	TIPO	[12]	IMPORTO CONTAB.		<i>(in cifre)</i>
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i> <i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>
	TIPO		IMPORTO CONTAB.		<i>(in cifre)</i>

6.2-B	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.2-A
--------------	--

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA	CF	DATI LAVORI		
<i>1</i>	<i>(r.s.imp 1)</i> <i>(r.g.imp 1)</i>	<i>(C.F. impresa 1)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>
	TIPO	[13]	IMPORTO CONTAB.		<i>(in cifre)</i>
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i> <i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>
	TIPO		IMPORTO CONTAB.		<i>(in cifre)</i>

¹² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

¹³ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

www.lavoripubblici.it

¹² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

¹³ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici

6.3-A	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. N. 34/2000 INDICATE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO
--------------	--

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
<i>l</i>	<i>(r.s.imp l)</i>	<i>(r.g.imp l)</i>	<i>(C.F. impresa l)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>		INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>
						IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i>	<i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>		INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>
						IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>

6.3-B	LAVORAZIONI ESEGUITE SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE RIPORTATE NELLA TABELLA 6.3-A
--------------	--

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
<i>l</i>	<i>(r.s.imp l)</i>	<i>(r.g.imp l)</i>	<i>(C.F. impresa l)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>		INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>
						IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>
<i>n</i>	<i>(r.s.imp n)</i>	<i>(r.g.imp n)</i>	<i>(C.F. impresa n)</i>	CAT	<i>(Codice Cat)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	
	ESTREMI AUT.	<i>(estremi provvedimento S.A.)</i>		INIZIO	<i>(data)</i>	FINE	<i>(data)</i>
						IMPORTO CONTAB.	<i>(in cifre)</i>

www.lavoripubblici.it

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

N.O.	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA IMPRESA		DATI LAVORI	
					INIZIO	FINE
<i>l</i>	<i>(Nominativo responsabile l)</i>	<i>(Codice fiscale responsabile l)</i>	<i>Ragione sociale impresa</i>	<i>(Natura giuridica)</i>	<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
<i>n</i>	<i>(Nominativo responsabile n)</i>	<i>(Codice fiscale responsabile n)</i>	<i>Ragione sociale impresa</i>	<i>(Natura giuridica)</i>	<i>(data)</i>	<i>(data)</i>

Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
<i>(data)</i>	<i>(testo dichiarazione)</i>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCI IL CERTIFICATO LAVORI	
---	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS2, OS25 E OG13

DENOMINAZIONE

DATA

DICHIARAZIONE

www.lavoripubblici.it

ALLEGATO C

CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE

Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CB_{na} - CB_{va}$$

dove:

CB_{na} = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CB_{va} = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Parte II - ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga delle disposizioni di cui all'articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle misure e per le finalità di seguito specificate:

- a) il 40% per il funzionamento del Centro di responsabilità cui appartiene il Sistema di qualificazione dei contraenti generali;
- b) il 30% per la incentivazione della produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- c) il rimanente 30% per il finanziamento della Cassa di previdenza e assistenza e del Comitato sussidi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

I fondi di cui alla lettera *b)* affluiscono rispettivamente al fondo unico di amministrazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di comparto dei Ministeri e al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla "qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLEGATO D INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3)*\{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3)*\{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 79, comma 7, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

ALLEGATO E

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (FAC-SIMILE)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ CAP _____

Provincia _____

indirizzo _____

nominativo referente per eventuali contatti _____, tel. _____, fax _____;
indirizzo posta elettronica _____;

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ C.F. _____
P.I. _____;

sulla scorta dei dati individuati nella tabella sottoriportata e risultanti dai documenti, di cui all'elenco allegati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, premesso che:

- a) l'impresa richiedente dispone di un sistema di qualità aziendale conforme a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti di ordine generale conformi a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) l'impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
 - c.1) cifra d'affari in lavori nell'ultimo triennio superiore a _____, tenuto conto della riduzione e dell'aumento previsto per il rapporto con il patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 189 del codice;
 - c.2) attestati SOA in classifica illimitata in numero _____ di categorie generali e in numero _____ di categorie speciali;
ovvero
c.2) certificazione attestante la esecuzione di n. ____ lavori di importo superiore a _____;
 - c.3) - dirigenti in organico in numero superiore a _____;
- direttori tecnici, responsabili di progetto o di cantiere dotati di esperienze acquisite in qualità di responsabili di cantiere o di progetto per lavori di importo superiore a _____ in numero di _____;
- d) i certificati del casellario giudiziario per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non evidenziano fattispecie rilevanti ai fini della qualificazione
ovvero
individuano le fattispecie elencate in allegato, che non costituiscono causa di impedimento alla qualificazione;
- e) i certificati antimafia per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalla parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, risultano negativi;

in considerazione di quanto sopra, richiede la qualificazione come contraente generale ai sensi della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la classifica _____.

Si allega l'attestazione di pagamento del relativo onere, ai sensi dell'allegato C parte II del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Allo scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

A) SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE

A1)

Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida fino al rilasciata da	
---	--

A2) In caso di Consorzio Stabile

Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per ciascuna consorziata	
--	--

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B.1) Richiedente in possesso di Attestato SOA

Qualificazione SOA n°		rilasciata il	
Da		scadenza validità quinquennale	
scadenza validità triennale		scadenza validità intermedia	

B.2) Richiedente non in possesso di Attestato SOA

Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto giuridico	
Sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al legale rappresentante	

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

C.1) Capacità economico finanziaria

Triennio di riferimento della qualificazione	
Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio consolidato	
Cifra d'affari media triennale consolidata in lavori	
Percentuale di cui al rapporto dell'articolo 189, comma 2, lettera a), del codice	

C.2) Idoneità tecnico organizzativa

C.2.a) Richiedente in possesso di Attestato SOA

N° di qualifiche SOA in categorie generali per la classifica illimitata	
N° di qualifiche SOA in categorie specialistiche per la classifica illimitata	

C.2.b) Richiedente *non* in possesso di Attestato SOA

Importo complessivo di un lavoro per la classifica richiesta	
Importo complessivo di due lavori per la classifica richiesta	
Importo complessivo di tre lavori per la classifica richiesta	

C.3) Organico Tecnico Dirigenziale

Numero di dirigenti in organico	
Numero di direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto con esperienza	

L'impresa partecipa al Consorzio Stabile, con codice fiscale _____

cui sono consorziate anche le seguenti imprese (indicare codice fiscale)

Allega le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo agli amministratori con poteri di rappresentanza ai direttori tecnici, ai responsabili di cantiere o di progetto, individuati nei seguenti soggetti:

Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale
(*)			(*)		

(*) LR = legale rappresentante; AR = amministratore con poteri di rappresentanza; DT= direttore tecnico; RP= responsabile di progetto; RC= responsabile di cantiere

In caso di richiesta di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

il legale rappresentante dell'impresa dichiara che l'impresa intende qualificarsi mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. All'uopo dichiara che il possesso dei

requisiti, di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), del regolamento è soddisfatto anche avvalendosi dei seguenti requisitiresi disponibili dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:
.....

A questo scopo si allegano i seguenti documenti:

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

Il Legale Rappresentante

www.lavoripubblici.it

ALLEGATO F

ESPERIENZA DEI DIRETTORI TECNICI; DEI RESPONSABILI DI CANTIERE E DEI RESPONSABILI DI PROGETTO, ACQUISITA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DI CANTIERE O DI PROGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 189, comma 4, lettera b), del codice;
il sottoscritto nato a il
.....,
in possesso del seguente titolo di studio, conseguito il
..... presso,
consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

di aver svolto dal al funzioni di responsabile di progetto (ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI ISO 10006) / responsabile di cantiere per conto dell'impresa,
relativamente al seguente contratto:
appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di.....;
affidato/a con contratto in data;
consegnato/a in data;
ultimato/a in data;
commissionato/a (stazione appaltante/concedente);
importo contrattuale;
importo dei lavori relativo al periodo di svolgimento di funzione.....;
luogo di esecuzione.....

DICHIARA altresì di essere dipendente di
con la qualifica o incarico di

Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusività per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire analogo incarico per altra impresa.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

In fede

Si allega:

- copia del documento di identità

ALLEGATO G CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica, quali il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

www.lavoripubblici.it

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti:

- 1.-la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate;
2. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie
3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
4. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 2, 3 e 4, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 3.

- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara;

Metodo electre

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.

- a) si indicano con:

a_{ki} = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k ;

a_{kj} = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k ;

s_k = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k ;

p_k = il peso attribuito all'elemento di valutazione k ;

n = il numero degli elementi di valutazione k ;

r = il numero delle offerte da valutare;

$\Sigma_{k=1}^n$ = sommatoria per k da 1 ad n

- b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k , gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

$f_{kij} = a_{ki} - a_{kj}$ per $a_{ki} > a_{kj}$ nonché $i \neq j$

$g_{kji} = a_{kj} - a_{ki}$ per $a_{kj} > a_{ki}$ nonché $i \neq j$

- c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

$c_{ij} = \Sigma_{k=1}^n (f_{kij} / s_k) * p_k$ (indice di concordanza) con $i \neq j$

$d_{ij} = \Sigma_{k=1}^n (g_{kij} / s_k) * p_k$ (indice di discordanza) con $i \neq j$

(qualora $d_{ij} = 0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).

- d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici

di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

$$q_{ij} = c_{ij} / d_{ij} \quad (\text{indicatore unico di dominanza}) \text{ con } i \neq j$$

$$q^*_{ij} = 1 + (q_{ij} / q_{ij \max}) * 99 \text{ (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con } i \neq j$$

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

$$P_i = \sum_{k=1}^n q_{ij}$$

$$P_i = \sum_{k=1}^n q^*_{ij}$$

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,,N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N-1	

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
parità	= 1

ALLEGATO H

SCHEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

PREMESSA

La presente garanzia globale di esecuzione è formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo VI, capo II, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del codice.

CAPO I – GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A)

1. Il garante assume l'obbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi somma entro il limite massimo di euro _____, entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax della semplice richiesta scritta di quest'ultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da:

- a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso di risoluzione del contratto stesso;
- b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entità superiore a quanto ad esso dovuto a norma di contratto, sulla scorta della contabilità aggiornata;
- c) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore al posto del contraente, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
- d) quant'altro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge, regolamento e contratto.

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell'esecuzione di cui al successivo capo II, il limite della garanzia cauzionale è pari al dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori.

3. Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di essere creditore, per oneri subiti e da subire.

CAPO II – GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B)

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facoltà di attivare la garanzia di subentro nei casi previsti dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.

2. La garanzia di subentro è attivata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e della volontà di avvalersi della garanzia di subentro.

3. La dichiarazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore non deve essere né documentata né motivata. Il garante non può far valere nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore le eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto. Tuttavia, l'accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato in giudicato, della inesistenza dell'evento dichiarato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2, o la rinuncia della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore alla attivazione della garanzia, determinano la disattivazione della garanzia stessa.

4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte le spese sostenute a seguito della attivazione della garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore per tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.

5. In relazione all'evento di cui all'articolo 136 del codice la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha l'onere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dell'esecutore almeno trenta giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2 acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto termine, può attivarsi per porre rimedio alla situazione di inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto, ai fini della eventuale revoca della disponenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei casi di cui all'articolo 136 del regolamento.

6. Il garante deve provvedere al completamento dell'opera per cui è prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto garantito ed a mezzo di uno o più operatori economici dotati delle idonee qualificazioni. Ai fini di cui sopra:

a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante è regolato – per quanto applicabili – dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il

garante conferisce ad una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto e può delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dell'intera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere è accertato, in via provvisoria, a mezzo del conto finale delle opere, redatto a seguito della risoluzione dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che può avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla attivazione della garanzia e comunque previa liberazione del luogo dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, attestata da apposito verbale. Il termine di esecuzione dei lavori è determinato in conformità del cronoprogramma contrattuale, ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione all'importo dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, il termine è stabilito, ad ogni effetto contrattuale, con atto unilaterale della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore all'atto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far valere nelle forme contrattuali il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata dei lavori causata dal subentro, e può avvalersi a tal fine della garanzia di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a).

7. La garanzia è valida e vincola il garante anche in caso di modificazioni del progetto e delle condizioni contrattuali, purché esse non determinino un aumento del corrispettivo contrattuale superiore ad un quinto dell'importo originario. Salvo espresso assenso, il garante non è tenuto a far eseguire la parte di lavori ordinati dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ovvero concordati tra gli stessi e il contraente, il cui ammontare ecceda il limite predetto.

8. La garanzia globale è valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il garante per tutta la durata prevista dall'articolo 131, comma 2, del regolamento, indipendentemente da eventuali inadempimenti del contraente all'obbligo di pagarne il prezzo al garante.

Firma contraente

Firma garante

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore

ALLEGATO I VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita:

a) individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; l'individuazione è effettuata per i diversi elementi di valutazione (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attraverso uno dei seguenti metodi indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito:

1. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
2. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
3. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
4. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 2, 3 e 4, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 3.

b) determinando una graduatoria delle proposte, sulla base dei suddetti coefficienti e dei pesi attribuiti agli elementi di valutazione previsti nel bando di concorso o nella lettera di invito, e impiegando il metodo aggregativo-compensatore o il metodo electre di cui all'allegato G, o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di concorso o nella lettera di invito.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTE

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- fatturato di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente del candidato.

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento.

Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico.

ALLEGATO M

CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i , B_i , C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a , P_b , P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente:

1. le linee guida riportate nell'allegato G;
2. il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie.

Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i "confronti a coppie", si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì secondo quanto riportato nel precedente periodo.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 266, comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente iesimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>)

$$D_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

www.lavoripubblici.it

ALLEGATO N
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI	
PROFESSIONISTA (nome e cognome)	
ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)	
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA	
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO	

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

www.lavoripubblici.it

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO O
SCHEMA REFERENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	
committente	
TITOLO	
Periodo di esecuzione del servizio	
Importo COMPLESSIVO DELL'OPERA	
IMPORTO DEL SERVIZIO	
Data di approvazione/validazione (per i progetti)	
RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio	

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI													
(da compilare per ogni singola opera)													
SERVIZI GENERALI													
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾											
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Fattibilità	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Direzione lavori	Coordinamento sicurezza progettazione	Coordinamento sicurezza esecuzione	Project management	Coordinamento progettuale	Verifica del progetto	Collaudo	Totale
		1°	1 Pianificazione										
	2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali												
	(5)												
2°	3 Edilizia semplice ⁽⁴⁾												
	4 Edilizia commerciale e residenziale												
	5 Edifici produttivi												
	6 Edifici sportivi												
	7 Scuole												
	8 Ospedali												
	9 Musei												
	10 Edifici pubblici monumentali												
	11 Recupero di edifici vincolati												
	12 Complessi tecnologici												
	(5)												
3°	13 Impianti tecnici a rete												
	13 a Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque												
	(5)												
4°	14 Ponti												
	15 Impianti idraulici e di bonifica												
	16 Opere portuali e di navigazione												
	17 Strade												
	18 Ferrovie												
	19 Gallerie												
	20 Dighe												
	(5)												
5°	21 Macchinari di produzione												
	22 Impianti meccanici												
	23 Impianti elettrici												
	(5)												
6°	24 Strutture generiche												
	25 Strutture complesse												
	26 Restauro strutturale												
	(5)												
7°	27 Impatto ambientale												
	(5)												
8°	28 Acustica tecnica												

	(5)													
9°	29	Sicurezza												
	(5)													
10°	30	Altro												
	31													
	32													
	33													
Totali														
Sigle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M		

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA											
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾									TOTALI ⁽³⁾
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Rilievi topografici	Misurazioni e monitoraggi	Indagini idro-geologiche	Indagini geotecniche	Consulenza idrogeologica	Consulenza geotecnica	Analisi di laboratorio			
		100									
Sigle		a	b	c	d	e	f	g	h	i	

Note:

- 1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata.
- 2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate simili sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore.
- 3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali.
- 4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
- 5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO P

CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
2. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
4. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto nel bando o nella lettera di invito.

Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nei casi di cui ai numeri 2, 3 e 4, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto

a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 3.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell’offerta più conveniente

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i esimo
A_i	=	valore dell’offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente i esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (<i>indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata</i>)