

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**


Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5684-XV.J(5456) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 135,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 143,6);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 169,4);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 186,6);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 221,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 264,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 315,6);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 427,4);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 436,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 556,4);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 694,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-070 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 866,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5671-XV.J(5441) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 141,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 150,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 177,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 20 lanci (massa attiva g 186,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 231,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 276,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 330,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 447,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 456,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 582,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 726,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 906,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 1356,0);
- STARDUST SEQUENCE 20-069 nella versione a 200 lanci (massa attiva g 1806,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10304-XV.J(5643) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 25 lanci” (*massa attiva g 610,0*)
- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 36 lanci” (*massa attiva g 874,0*)
- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 1186,0*)
- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 1546,0*)
- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 2410,0*)
- “Stardust Sequenze 30-048 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 3610,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 19 lanci” (*massa attiva g 656,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 25 lanci” (*massa attiva g 860,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 36 lanci” (*massa attiva g 1234,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 1676,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 2186,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 81 lanci” (*massa attiva g 2764,0*)
- “Stardust Sequenze 45-002 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 3410,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 16 lanci” (*massa attiva g 780,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 19 lanci” (*massa attiva g 924,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 25 lanci” (*massa attiva g 1212,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 30 lanci” (*massa attiva g 1452,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 36 lanci” (*massa attiva g 1740,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 37 lanci” (*massa attiva g 1788,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 2364,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 2412,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 3084,0*)
- “Stardust Sequenze 50-001 nella versione a 66 lanci” (*massa attiva g 3180,0*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare, in nome e per conto della ditta “Piroblu Srl” di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Gruaro (Ve), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2076-XV.J(5536) del 27.07.2011 il manufatto esplosivo denominato: “D.O.: RC 1036 II D.F.: FS 1036 B NEW” (*massa attiva g 116*) é riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta Fireworks Sud S.n.c., di Lipori Giovanni & C., con deposito in loc. Scafarea – Vicinale S. Iuliano - Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo “C” dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12247-XV.J(5554) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

1. “CARICA COMPRESSA CILINDRICA IN PBXN-5 (dimensioni : Ø 9 mm, H 12 mm.)” ;
2. “ CARICA DI PROFONDITA’ TIPO DC 103 IM in PBXN-5 (1.3 g) e DPX 1 (450 g)” ;
3. “CARICA DI PROFONDITA’ TIPO DC 103 IM in PBXN-5 (1.3 g) e DPX-1 (250 g)” ;
4. “CARICA DI PROFONDITA’ TIPO DC 103 IM in PBXN-5 (1.3 g) e DPX-1 (32 g)” ;

sono riconosciuti su istanza del sig. Desogus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della “RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l.” con stabilimento in località “Matt’è Conti” – Domusnovas (Ca), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplosivo denominato “SPOLETTA MECCANICA IDROSTATICA PER CARICA DI PROFONDITA’ TIPO DC 103 IM COMPLETA DI CARICA DI TRASMISSIONE IN PBXN-5 (1.3 g)” é riconosciuto su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo B dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8241-XVJ(5509) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “CILINDRO VULCANO GRANELLA CALIBRO MM. 60” (*massa attiva g 192,00*)
- “CILINDRO VULCANO BLU’ CALIBRO MM. 60” (*massa attiva g 192,00*)
- “CILINDRO VULCANO VERDE CALIBRO MM. 60” (*massa attiva g 192,00*)
- “CILINDRO VULCANO ROSSO CALIBRO MM. 60” (*massa attiva g 192,00*)
- “CILINDRO VULCANO VIOLA CALIBRO MM. 60” (*massa attiva g 192,00*)
- “CILINDRO VERDE CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “CILINDRO VIOLA CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “CILINDRO GRANELLA CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “CILINDRO ROSSO CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “CILINDRO BLU’ CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “CILINDRO TREMOLANTE GIALLO CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)
- “VULCANO GIORNO BLU’ CALIBRO MM. 70” (*massa attiva g 384,00*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, in qualità di titolare della ditta “Nuova Arte Pirica di Parente Giuseppe” con fabbrica in contrada Pagliara Vecchia (Fg), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20801-XVJ(5666) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:


- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3000-1AE COMETA GIALLO (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3001-1AE COMETA ROSSO (*massa attiva g 34,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3002-1AE COMETA BLU (*massa attiva g 30,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3003-1AE COMETA VIOLA (*massa attiva g 29,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3005-1AE COMETA ORO (*massa attiva g 26,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3006-1AE COMETA ARGENTO (*massa attiva g 28,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3007-1AE COMETA TREMOLANTE BIANCO (*massa attiva g 28,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3008-1AE COMETA TREMOLANTE GIALLO (*massa attiva g 28,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3009-1AE COMETA GIALLO MAGNESIO (*massa attiva g 30,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3010-1AE COMETA ROSSO MAGNESIO (*massa attiva g 30,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3011-1AE COMETA VERDE MAGNESIO (*massa attiva g 29,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3012-1AE COMETA BIANCO LUCE (*massa attiva g 30,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3013-1AE COMETA GIALLO LUCE (*massa attiva g 31,50*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3015-1AE COMETA PIOGGIA ARGENTO (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3020-1AE COMETA ORO + CRACKLING (*massa attiva g 27,70*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3021-1AE COMETA GIALLO LIMONE (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3022-1AE COMETA ARANCIO (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3023-1AE COMETA LILLA (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3028-1AE COMETA CIANO (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3029-1AE COMETA TURCHESE (*massa attiva g 32,00*)
- EFFETTO SINGOLO 30 mm Art. 3030-1AE COMETA KAMURO (*massa attiva g 27,70*)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Bauducco Francesco, in nome e per conto della ditta "Panzeria S.a.s. di Francesco Bauducco e C." con fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.012250-XV.J(5581) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “56- A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 5640,00*)
- “57-FI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 319,00*)
- “57-SI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 319,00*)
- “58-LI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 357,00*)
- “58-R A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 357,00*)
- “58-T.G. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 357,00*)
- “58-VI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 357,00*)
- “59-FI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 869,00*)
- “59-SI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 869,00*)
- “60-FA BL A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 914,00*)
- “60-FA R A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 914,00*)
- “61-L BL A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 932,00*)
- “61-L T.G. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 932,00*)
- “62-ST VI A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 644,00*)
- “62-ST T.G. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 644,00*)
- “62-ST R A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 644,00*)
- “62-ST P.BI. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 644,00*)
- “63-L A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 102,00*)
- “64-ST T.B. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 80,00*)
- “64-ST T.G. A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 80,00*)
- “64-ST VE A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 80,00*)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta “A.P.E. di Parente Romualdo”, con fabbrica di fuochi artificiali sita in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- “65-1.6 A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 3,50*)
- “65-2 A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 4,00*)
- “65-2.5 A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 4,50*)
- “65-3 A.P.E. PARENTE” (*massa attiva g 5,00*)

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo “B” dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.




Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10504-XVJ(5647) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “U075-80” (massa attiva g 72,00)
- “U075-81-01” (massa attiva g 179,40)
- “U075-81-02” (massa attiva g 176,30)
- “U075-81-03” (massa attiva g 204,60)
- “U075-81-04” (massa attiva g 176,30)
- “U075-81-05” (massa attiva g 179,40)
- “U075-81-06” (massa attiva g 221,10)
- “U075-81-07” (massa attiva g 216,10)
- “U075-81-08” (massa attiva g 224,00)
- “U075-81-09” (massa attiva g 203,10)
- “U075-81-11” (massa attiva g 161,10)
- “U075-81-12” (massa attiva g 184,00)
- “U075-81-13” (massa attiva g 176,50)
- “U075-81-14” (massa attiva g 186,10)
- “U075-81-15” (massa attiva g 185,70)
- “U075-81-17” (massa attiva g 186,10)
- “U075-81-18” (massa attiva g 189,70)
- “U075-81-19” (massa attiva g 172,10)
- “U075-81-20” (massa attiva g 191,20)
- “U075-81-21” (massa attiva g 179,60)
- “U075-81-22” (massa attiva g 183,70)
- “U075-81-23” (massa attiva g 183,70)
- “U075-81-24” (massa attiva g 183,70)
- “U075-81-25” (massa attiva g 155,60)
- “U075-81-27” (massa attiva g 155,60)
- “U075-82” (massa attiva g 125,00)
- “U075-83-01” (massa attiva g 232,40)
- “U075-83-02” (massa attiva g 229,30)
- “U075-83-03” (massa attiva g 257,60)
- “U075-83-04” (massa attiva g 229,30)
- “U075-83-05” (massa attiva g 232,40)
- “U075-83-06” (massa attiva g 274,10)
- “U075-83-07” (massa attiva g 269,10)
- “U075-83-08” (massa attiva g 277,00)
- “U075-83-09” (massa attiva g 256,10)
- “U075-83-11” (massa attiva g 214,10)
- “U075-83-12” (massa attiva g 237,00)
- “U075-83-13” (massa attiva g 229,50)
- “U075-83-14” (massa attiva g 239,10)
- “U075-83-15” (massa attiva g 238,70)
- “U075-83-17” (massa attiva g 239,10)
- “U075-83-18” (massa attiva g 242,70)
- “U075-83-19” (massa attiva g 225,10)
- “U075-83-20” (massa attiva g 244,20)
- “U075-83-21” (massa attiva g 232,60)



- “U075-83-22” (massa attiva g 236,70)
- “U075-83-23” (massa attiva g 236,70)
- “U075-83-24” (massa attiva g 236,70)
- “U075-83-25” (massa attiva g 208,60)
- “U075-83-27” (massa attiva g 208,60)
- “U075-84” (massa attiva g 72,00)
- “U075-85-01” (massa attiva g 179,40)
- “U075-85-02” (massa attiva g 176,30)
- “U075-85-03” (massa attiva g 204,60)
- “U075-85-04” (massa attiva g 176,30)
- “U075-85-05” (massa attiva g 179,40)
- “U075-85-06” (massa attiva g 221,10)
- “U075-85-07” (massa attiva g 216,10)
- “U075-85-08” (massa attiva g 224,00)
- “U075-85-09” (massa attiva g 203,10)
- “U075-85-11” (massa attiva g 161,10)
- “U075-85-12” (massa attiva g 184,00)
- “U075-85-13” (massa attiva g 176,50)
- “U075-85-14” (massa attiva g 186,10)
- “U075-85-15” (massa attiva g 185,70)
- “U075-85-17” (massa attiva g 186,10)
- “U075-85-18” (massa attiva g 189,70)
- “U075-85-19” (massa attiva g 172,10)
- “U075-85-20” (massa attiva g 191,20)
- “U075-85-21” (massa attiva g 179,60)
- “U075-85-22” (massa attiva g 183,70)
- “U075-85-23” (massa attiva g 183,70)
- “U075-85-24” (massa attiva g 183,70)
- “U075-85-25” (massa attiva g 155,60)
- “U075-85-27” (massa attiva g 155,60)
- “U075-89-01” (massa attiva g 177,40)
- “U075-89-02” (massa attiva g 174,30)
- “U075-89-03” (massa attiva g 202,60)
- “U075-89-04” (massa attiva g 174,30)
- “U075-89-05” (massa attiva g 177,40)
- “U075-89-06” (massa attiva g 219,10)
- “U075-89-07” (massa attiva g 214,10)
- “U075-89-08” (massa attiva g 222,00)
- “U075-89-09” (massa attiva g 201,10)
- “U075-89-11” (massa attiva g 159,10)
- “U075-89-12” (massa attiva g 182,00)
- “U075-89-13” (massa attiva g 174,50)
- “U075-89-14” (massa attiva g 184,10)
- “U075-89-15” (massa attiva g 183,70)
- “U075-89-17” (massa attiva g 184,10)
- “U075-89-18” (massa attiva g 187,70)
- “U075-89-19” (massa attiva g 170,10)
- “U075-89-20” (massa attiva g 189,20)
- “U075-89-21” (massa attiva g 177,60)
- “U075-89-22” (massa attiva g 181,70)
- “U075-89-23” (massa attiva g 181,70)
- “U075-89-24” (massa attiva g 181,70)
- “U075-89-25” (massa attiva g 153,60)
- “U075-89-27” (massa attiva g 153,60)
- “U075-90-01” (massa attiva g 132,40)
- “U075-90-02” (massa attiva g 129,30)
- “U075-90-03” (massa attiva g 157,60)
- “U075-90-04” (massa attiva g 129,30)
- “U075-90-05” (massa attiva g 132,40)
- “U075-90-06” (massa attiva g 174,10)
- “U075-90-07” (massa attiva g 169,10)
- “U075-90-08” (massa attiva g 177,00)
- “U075-90-09” (massa attiva g 156,10)
- “U075-90-11” (massa attiva g 114,10)
- “U075-90-12” (massa attiva g 137,00)
- “U075-90-13” (massa attiva g 129,50)
- “U075-90-14” (massa attiva g 139,10)
- “U075-90-15” (massa attiva g 138,70)
- “U075-90-17” (massa attiva g 139,10)
- “U075-90-18” (massa attiva g 142,70)
- “U075-90-19” (massa attiva g 125,10)
- “U075-90-20” (massa attiva g 144,20)
- “U075-90-21” (massa attiva g 132,60)
- “U075-90-22” (massa attiva g 136,70)
- “U075-90-23” (massa attiva g 136,70)
- “U075-90-24” (massa attiva g 136,70)
- “U075-90-25” (massa attiva g 108,60)
- “U075-90-27” (massa attiva g 108,60)
- “U075-92” (massa attiva g 87,20)
- “U075-93-01” (massa attiva g 192,60)
- “U075-93-02” (massa attiva g 189,50)
- “U075-93-03” (massa attiva g 217,80)
- “U075-93-04” (massa attiva g 189,50)
- “U075-93-05” (massa attiva g 192,60)
- “U075-93-06” (massa attiva g 234,30)
- “U075-93-07” (massa attiva g 229,30)
- “U075-93-08” (massa attiva g 237,20)
- “U075-93-09” (massa attiva g 216,30)
- “U075-93-11” (massa attiva g 174,30)
- “U075-93-12” (massa attiva g 197,20)
- “U075-93-13” (massa attiva g 189,70)
- “U075-93-14” (massa attiva g 199,30)
- “U075-93-15” (massa attiva g 198,90)
- “U075-93-17” (massa attiva g 199,30)
- “U075-93-18” (massa attiva g 202,90)
- “U075-93-19” (massa attiva g 185,30)
- “U075-93-20” (massa attiva g 204,40)
- “U075-93-21” (massa attiva g 192,80)
- “U075-93-22” (massa attiva g 196,90)
- “U075-93-23” (massa attiva g 196,90)
- “U075-93-24” (massa attiva g 196,90)




- “U075-93-25” (*massa attiva g 168,80*)
- “U075-93-27” (*massa attiva g 168,80*)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della “Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.” di fabbrica di prodotti esplosivi in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18148-XVJ(5473) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “802-01” (massa attiva g 83,00)
- “802-02 01” (massa attiva g 135,90)
- “802-02 03” (massa attiva g 133,60)
- “802-02 04” (massa attiva g 122,90)
- “802-02 05” (massa attiva g 131,90)
- “802-02 06” (massa attiva g 132,00)
- “802-02 07” (massa attiva g 132,00)
- “802-02 09” (massa attiva g 128,00)
- “802-02 12” (massa attiva g 135,90)
- “802-02 13” (massa attiva g 135,90)
- “802-02 14” (massa attiva g 124,10)
- “802-02 15” (massa attiva g 135,90)
- “802-02 18” (massa attiva g 140,40)
- “802-02 19” (massa attiva g 146,00)
- “802-02 21” (massa attiva g 120,70)
- “802-02 23” (massa attiva g 134,20)
- “802-02 24” (massa attiva g 135,90)
- “802-02 25” (massa attiva g 146,00)
- “802-02 26” (massa attiva g 133,10)
- “802-02 38” (massa attiva g 116,20)
- “802-04 02-19” (massa attiva g 132,00)
- “802-04 03-19” (massa attiva g 133,00)
- “802-04 09-10” (massa attiva g 128,00)
- “802-04 14-09” (massa attiva g 126,00)
- “802-04 14-19” (massa attiva g 135,00)
- “802-04 14-23” (massa attiva g 129,00)
- “802-04 15-10” (massa attiva g 134,00)
- “802-04 17-23” (massa attiva g 134,00)
- “802-04 19-11” (massa attiva g 146,00)
- “802-04 21-09” (massa attiva g 124,00)
- “802-04 23-05” (massa attiva g 133,00)
- “802-04 23-10” (massa attiva g 134,00)
- “802-04 26-09” (massa attiva g 130,00)
- “802-40 01” (massa attiva g 95,00)
- “802-40 03” (massa attiva g 94,00)
- “802-40 04” (massa attiva g 89,50)
- “802-40 05” (massa attiva g 93,30)
- “802-40 06” (massa attiva g 94,00)
- “802-40 07” (massa attiva g 94,00)
- “802-40 09” (massa attiva g 91,60)
- “802-40 12” (massa attiva g 95,00)
- “802-40 13” (massa attiva g 95,00)
- “802-40 14” (massa attiva g 89,90)
- “802-40 18” (massa attiva g 96,90)
- “802-40 19” (massa attiva g 99,30)



- “802-40 21” (massa attiva g 88,50)
- “802-40 23” (massa attiva g 94,30)
- “802-40 24” (massa attiva g 95,00)
- “802-40 25” (massa attiva g 99,30)
- “802-40 26” (massa attiva g 93,80)
- “802-40 38” (massa attiva g 86,60)
- “13V-01 01 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 03 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 04 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 05 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 06 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 07 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 09 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 12 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 13 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 14 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 15 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 18 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 19 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 21 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 23 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 24 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 25 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 26 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-01 38 ” (massa attiva g 259,00)
- “13V-02 01 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 03 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 04 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 05 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 06 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 07 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 09 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 12 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 13 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 14 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 15 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 18 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 19 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 21 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 23 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 24 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 25 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 26 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-02 38 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 02/02 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 02/09 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 02/19 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 02/23 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 05/05 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 06/06 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 07/07 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 08/08 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 10/10 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 14/09 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 14/14 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 14/19 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 15/15 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 17/17 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 17/25 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 20/09 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 20/19 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 21/21 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-03 21/23 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 01 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 03 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 04 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 05 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 06 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 07 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 09 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 12 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 13 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 14 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 15 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 18 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 19 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 21 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 23 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 24 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 25 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 26 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-04 38 ” (massa attiva g 324,00)
- “13V-07 01 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 03 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 04 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 05 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 06 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 07 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 09 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 12 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 13 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 14 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 15 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 18 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 19 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 21 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 23 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 24 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 25 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 26 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-07 38 ” (massa attiva g 350,00)
- “13V-13 14 ” (massa attiva g 324,00)



sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della “Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.” di fabbrica di prodotti esplosivi in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18490-XV.J(5677) del 27.07.2011 Il manufatto esplosivo denominato “ESPLOSIVO DPX-6” è riconosciuto su istanza del sig. Massimo Berti, titolare di licenza per la fabbricazione di prodotti esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) - via Ariana km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.


Tale prodotto é destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18491-XV.J(5678) del 27.07.2011 il manufatto esplosivo denominato “ESPLOSIVO DPX-5” è riconosciuto su istanza del sig. Massimo Berti, titolare di licenza per la fabbricazione di prodotti esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) - via Ariana km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto é destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4084-XV.J(5438) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “Sub KC8” (*massa attiva g 280*)
- “C21 serra 6+” (*massa attiva g 8839*)
- “C21 Dama 3+” (*massa attiva g 8985*)
- “C21 Regina” (*massa attiva g 10966*)
- “C21 Cometa” (*massa attiva g 10843*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio in Montano Antilia (Sa), loc. Serra – frazione Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004081/XVJ(5504) del 27.07.2011 il manufatto esplosivo denominato: “54 – L.C. A.P.E. PARENTE” (massa attiva g 673), è riconosciuto, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta “A.P.E. di Parente Romualdo”, con fabbrica di fuochi artificiali sita in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013141/XVJ(5663) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “CARICA CILINDRICA IN TNT/T4 DA 6 Kg COMPLETA”
- “CARICA COMPLESSA CILINDRICA IN RDX FLEMMATIZZATO AL 5% (T4) DA 30 g”
- “CARICA CILINDRICA IN TNT DA 6 Kg”

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della “RWM Italia Munitions Srl” con stabilimento in località Matt’è Conti - Domusnovas (CI)–, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.008289-XV.J(5505) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:


- “TONANTE DI FABIO 80/100” (*massa attiva g 245,0*)
- “TONANTE DI FABIO 90/170” (*massa attiva g 500,0*)
- “STRISCIONE DI FABIO 50 variante - rosso” (*massa attiva g 70,0*)
- “STRISCIONE DI FABIO 50 variante - verde” (*massa attiva g 70,0*)
- “STRISCIONE DI FABIO 50 variante - blu” (*massa attiva g 70,0*)
- “STRISCIONE DI FABIO 50 variante - viola” (*massa attiva g 70,0*)
- “STRISCIONE DI FABIO 50 variante - argento” (*massa attiva g 70,0*)
- “BOMBA MULTICOLORE DI FABIO 70” (*massa attiva g 250,0*)
- “BOMBA FINALE DI FABIO 70” (*massa attiva g 230,0*)
- “BOMBA A 5 DI FABIO 90” (*massa attiva g 550,0*)
- “SFERA DI FABIO 100” (*massa attiva g 250,0*)
- “SFERA DI FABIO 130” (*massa attiva g 850,0*)
- “SFERA DI FABIO 150” (*massa attiva g 1150,0*)
- “SFERA DI FABIO 160” (*massa attiva g 1300,0*)
- “SFERA DI FABIO 210” (*massa attiva g 3200,0*)

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Novelli Monica titolare di fabbrica in nome e per conto della “Pirotecnica Di Fabio” in Contrada Case Bellozzi – Torricella Sicura (Te), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9162-XV.J(5495) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:


- U.BORGONOVO/UBCMT01/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT02/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT03/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT04/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT05/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT06/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 27,00*)
- U.BORGONOVO/UBCMT07/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 21,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT08/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 26,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT09/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 34,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT10/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 34,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT11/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 34,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT12/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 34,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT13/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 32,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT14/2009 – COMETA Ø 30 (*massa attiva g 32,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT15/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT16/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT17/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 75,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT18/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 75,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT32/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT33/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT34/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBCMT35/2009 – COMETA Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR19/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR20/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR21/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR22/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR23/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR24/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR25/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)
- U.BORGONOVO/UBSBR26/2009 – SBRUFFO Ø 50 (*massa attiva g 90,08*)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U.BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.


Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10357-XV.J(5646) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 368);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 392);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 464);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 20 lanci (massa attiva g 488);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 512);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 608);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 728);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 872);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 37 lanci (massa attiva g 896);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1184);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1208);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1544);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 1928);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2408);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 2888);
- STARDUST SEQUENCE 30-004 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3608);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 353);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 376);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 445);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 20 lanci (massa attiva g 468);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 491);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 583);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 698);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 836);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 37 lanci (massa attiva g 859);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1135);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1158);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1480);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 1848);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2308);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 2768);
- STARDUST SEQUENCE 30-007 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3458);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 364);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 384);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 458);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 20 lanci (massa attiva g 478);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 21 lanci (massa attiva g 505);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 599);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 713);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 854);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 37 lanci (massa attiva g 881);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1163);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1183);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 1512);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 1888);



- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 2358);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 120 lanci (massa attiva g 2828);
- STARDUST SEQUENCE 30-008 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 3533);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5052-XV.J(5459) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:


- PERFETTO 1001 (massa attiva g 0,32);
- PERFETTO 1007 (massa attiva g 0,223)
- PERFETTO 1011 (massa attiva g 0,331);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Perfetto Raffaele, titolare in nome e per conto della ditta "Perfetto S.r.l." di deposito di prodotti esplodenti in Villa Literno (CE), Di Candia Emilio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.


Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3552-XV.J(5552) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “LAMPO PIA-LMP-050-001” (*massa attiva g 100*)
- “LAMPO PIA-LMP-050-101” (*massa attiva g 100*)
- “LAMPO PIA-LMP-060-001” (*massa attiva g 182*)
- “LAMPO PIA-LMP-060-101” (*massa attiva g 182*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco elettrico” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco flash” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco pampanella” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco pioggia” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione bianco tremolante” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione blu fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione giallo fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione giallo flash” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione giallo pioggia” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione giallo tremolante” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione grigio fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione rosso fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione rosso normale” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione rosso sfera carbone” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione rosso sfera piangente” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione rosso tremolante” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione verde fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione verde normale” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione viola fisso” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO PIA-SBF-050-001 versione multicolore” (*massa attiva g 125*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco elettrico” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco flash” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco pampanella” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco pioggia” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione bianco tremolante” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione blu fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione giallo fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione giallo flash” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione giallo pioggia” (*massa attiva g 135*)



- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione giallo tremolante” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione grigio fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione rosso fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione rosso normale” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione rosso sfera carbone” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione rosso sfera piangente” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione rosso tremolante” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione verde fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione verde normale” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione viola fisso” (*massa attiva g 135*)
- “SBRUFFO CON STRISCIONE PIA-SBFST-050-001 versione multicolore” (*massa attiva g 135*)

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Bonaria Piano titolare, in nome e per conto della ditta “Piano Egidio di Piano Salvatore & C. S.n.c.”, di fabbrica di prodotti esplodenti in Dolianova loc. “Craccaxia” (Ca), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.000131-XVJ(3565) del 27.07.2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “TRAC 6+6 PIEGHE FISCHIO E RENDINO PONTE” (*massa attiva g 30,00*)
- “TRAC 6 PIEGHE E RENDINO PONTE” (*massa attiva g 21,00*)
- “TRAC 8 PIEGHE E COLPO PONTE” (*massa attiva g 27,00*)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PONTE Celestino, titolare dell’omonima fabbrica di fuochi artificiali sita in Loc. Contrada Valenzano, Ruvo di Puglia (BA) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A11624

