



Specifica E15	Edilizia, urbanistica e ambiente Certificazione acustica degli edifici
Sommario	Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con riferimento alla prestazione "certificazione acustica degli edifici", intesa come attività di verifica e controllo per attestare le prestazioni e le caratteristiche acustiche di un'unità immobiliare rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge.
Versione 00	2012-10-02

Le Specifiche sono state elaborate da CNGeGL per la definizione degli *Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri*, con la collaborazione metodologica di **UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione**.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta senza il consenso scritto di CNGeGL

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361
00187 Roma C.F. 80053430585

www.cng.it

PREMESSA

La presente Specifica è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” nell’ambito del contratto siglato tra UNI e CNGeGL inerente lo sviluppo e l’evoluzione dell’omologo progetto.

Nell’ambito di tale progetto, UNI, quale ente *super partes*, si è reso disponibile a fornire a CNGeGL la propria competenza metodologica in materia di gestione dei processi di definizione delle specifiche tecniche per la qualificazione professionale.

La presente Specifica è stata sottoposta a consultazione pubblica sul sito CNGeGL per un periodo di quattro mesi.

Le Specifiche relative allo Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri sono state approvate dal CNGeGL.

SOMMARIO

PREMESSA.....	i
INTRODUZIONE	1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI.....	3
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI	3
3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI.....	4
4 PRINCIPIO	4
5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO	5
5.1 GENERALITÀ	5
5.2 PROCESSO	5
5.2.1 GENERALITÀ	5
5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO	5
5.2.3 FASI DEL PROCESSO	6
6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE	8
6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI.....	8
6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI	8
6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE	8
6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ.....	8
6.2.1 GENERALITÀ	8
6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE	8
6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE.....	9
7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE.....	9
7.1 GENERALITÀ	9
7.2 LISTE DI CONTROLLO	10
7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICA DOCUMENTALE	10

7.2.2	LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE.....	11
7.2.3	LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - CERTIFICAZIONE.....	11
	APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo delle principali norme tecniche UNI in materia di determinazione delle prestazioni acustiche di un edificio	12
	APPENDICE B (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica	14

INTRODUZIONE

Il presente documento si inserisce nel processo di qualificazione professionale della categoria dei geometri, attraverso la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza delle prestazioni afferenti la figura del geometra e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione - inerenti il processo, la competenza ed i metodi di valutazione - descritti nel presente documento supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi.

Il presente documento si propone di individuare le procedure necessarie per la valutazione e certificazione dei livelli di rumore presenti negli ambienti abitativi, in conformità alle prescrizioni tecniche e alle disposizioni legislative vigenti.

Allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza di comunicazione e informazione destinata ai soggetti coinvolti nella procedura, la relazione e gli elaborati sono predisposti ed espressi secondo riferimenti semplici e strutturati come indicato nel presente documento.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con riferimento alla prestazione "certificazione acustica degli edifici", intesa come attività di verifica e controllo per attestare le prestazioni e le caratteristiche acustiche di un'unità immobiliare rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge.

Si applica al geometra iscritto all'albo, indipendentemente dalla natura dell'impiego.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI¹

Il presente documento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento².

Documento Quadro - Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri

Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri

D.M. 16 marzo 1998 (Ministero dell'Ambiente) "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

UNI 10722-1:2007 Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia

UNI 11367:2010 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera

UNI/TR 11175:2005 Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

UNI EN 12354-1:2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti

¹ Gli argomenti trattati dalla legislazione elencata potrebbero essere oggetto di specifica legislazione regionale

² Un elenco non esaustivo delle principali norme tecniche UNI riconducibili al campo di applicazione della Specifica è riportato in Appendice A

UNI EN 12354-2:2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti

UNI EN 12354-3:2002 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea

UNI EN ISO 140 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

UNI EN ISO 717 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio

UNI EN ISO 3382 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti

UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali

3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

3.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni riportati nel Documento Quadro e i seguenti³.

3.1.1 ambiente: Porzione di unità immobiliare completamente delimitata, destinata alla permanenza di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d'uso

3.1.2 attestazione: Rilascio di un'asserzione basata su una decisione che fa seguito al riesame che il soddisfacimento di requisiti specifici è stato dimostrato⁴

3.1.3 certificazione acustica: Attività di verifica e controllo per attestare le prestazioni e le caratteristiche acustiche di un'unità immobiliare rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge

3.1.4 certificazione acustica di progetto: Verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza delle scelte progettuali rispetto ai requisiti acustici specificati nella normativa vigente

3.1.5 committente: Persona fisica o giuridica che incarica il professionista di svolgere la prestazione professionale

3.1.6 edificio: Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici ed arredi che si trovino al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici⁵;

³ Per ulteriori termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della presente Specifica vedere Appendice B

⁴ Definizione tratta dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, punto 5.2

⁵ Definizione tratta dalla UNI 11367:2010, punto 3.1.5

il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti

3.1.7 unità immobiliare: Porzione di fabbricato, o fabbricato, o insieme di fabbricati ovvero area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale⁶

3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i simboli e le abbreviazioni seguenti:

COM Committente

D2mnTw Isolamento acustico standardizzato di facciata - dell'intera facciata di uno stabile

La eq Livello continuo Equivalente di pressione sonora ponderata⁷

Las max Livello Massimo di pressione sonora⁸

LL.PP. Lavori Pubblici

L'w Isolamento al calpestio

R'w Potere fonoisolante apparente

T Tempo di riverberazione

UI Unità Immobiliare

4 PRINCIPIO

La presente prestazione "certificazione acustica" richiede la compresenza del compito (cosa un geometra deve saper fare - quali attività, processi - per essere considerato idoneo alla prestazione), dei requisiti di competenza (cosa deve sapere, quali caratteristiche deve avere il geometra per essere idoneo alla prestazione) e della valutazione (come un geometra è valutato per essere considerato idoneo al compito), così come sviluppato ai punti 5, 6 e 7.

Il geometra nello svolgimento della prestazione "certificazione acustica" deve rispettare le prescrizioni contenute nella legislazione e normativa vigente⁹.

Ai fini della qualificazione della prestazione, al punto 5 vengono sviluppati i compiti in ciascuna delle fasi che la costituiscono.

⁶ Definizione tratta dalla UNI 11367:2010, punto 3.1.30

⁷ D.M. 16 marzo 1998

⁸ D.M. 16 marzo 1998

⁹ Al momento della pubblicazione della presente Specifica sono in vigore la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.

5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO

5.1 GENERALITÀ

A seguito dell'assunzione dell'incarico¹⁰, il processo inerente l'attività di certificazione acustica prevede i compiti di seguito elencati:

- a. esame documentazione;
- b. ricognizione dei luoghi;
- c. individuazione dei limiti normativi;
- d. misurazioni;
- e. redazione dei calcoli;
- f. certificazione e classificazione di UI.

I compiti da a) a f) sono stati elaborati e sviluppati al punto 5.2 secondo le diverse fasi della prestazione al fine di agevolarne lo svolgimento pratico.

5.2 PROCESSO

5.2.1 GENERALITÀ

Il processo inerente l'attività di certificazione acustica è costituito da una sequenza di fasi, quali la verifica documentale, le attività di rilevazione e la certificazione.

Nell'autonoma e libera determinazione delle proprie scelte progettuali, il geometra ha il compito di proporre soluzioni volte alla soddisfazione dei requisiti normativi e di esprimere tali soluzioni in forma chiara, completa, adeguata e verificabile.

Ciascuna fase è articolata in uno o più dei compiti elencati al punto 5.1 e sviluppati al punto 5.2.3.

5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO

Il processo relativo alla prestazione di certificazione acustica deve essere adattato in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti.

In linea generale sono definibili 3 fasi:

- Fase 1: verifica documentale;
- Fase 2: attività di rilevazione;
- Fase 3: certificazione.

¹⁰ Vedere Documento Quadro, punto 4

5.2.3 FASI DEL PROCESSO

5.2.3.1 FASE 1 - VERIFICA DOCUMENTALE

La presente fase comprende i seguenti compiti:

- a. esame documentazione. In base alla programmazione dell'attività, il geometra acquisisce uno stralcio del piano di zonizzazione acustica;
- b. ricognizione dei luoghi. Il geometra esegue un sopralluogo per verificare l'attendibilità del rilievo al fine di pianificare l'attività da svolgere nelle fasi successive. In particolare, individua e verifica:
 - l'oggetto del rilievo;
 - l'attendibilità del rilievo;
 - la destinazione d'uso di UI;
 - i sistemi costruttivi adottati e gli impianti presenti in UI;
 - la contestualizzazione di UI;
 - l'eventuale collocazione all'interno dell'edificio di UI;
 - gli ambienti confinanti con UI;
 - la descrizione dell'involucro, degli ambienti e degli impianti dell'edificio;
- c. individuazione dei limiti normativi:
 - identificazione dei limiti di legge da rispettare, in funzione della destinazione d'uso degli ambienti;
 - identificazione di eventuali ulteriori prescrizioni, maggiormente restrittive, definite in funzione del clima acustico dell'area o di esigenze di comfort acustico (ad es. isolamento acustico calpestio scale, ecc.).

5.2.3.2 FASE 2 - ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE

La presente fase comprende i seguenti compiti:

- a. misurazioni¹¹:
 - (T) tempo di riverberazione¹², ove previsto;

¹¹ Alla data di entrata in vigore della presente specifica le tecniche di misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici sono definite dalle norme serie UNI EN ISO 140. I metodi di calcolo degli indici di valutazione sono riportati nelle norme serie UNI EN ISO 717

- (R'w) potere fonoisolante apparente (relativo alla parete di separazione tra due ambienti)¹³;
 - (D2mnTw) isolamento acustico standardizzato di facciata - dell'intera facciata di uno stabile;
 - (L'w) isolamento al calpestio - Isolamento della partizione di separazione quando è un pavimento;
 - (Las max - La eq) isolamento dal rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo (riscaldamento, condizionatori, ecc.) ed a funzionamento discontinuo (ascensori, bagni, scarichi idraulici, ecc.);
- b. redazione dei calcoli¹⁴:
- descrizione del metodo di calcolo adottato;
 - descrizione delle stratigrafie considerate nei calcoli, delle tipologie dei sistemi utilizzati, delle prestazioni dei prodotti (compresi serramenti e impianti);
 - analisi delle prestazioni acustiche delle partizioni e dei sistemi edilizi adottati.

5.2.3.3 FASE 3 - CERTIFICAZIONE

La presente fase comprende il seguente compito:

- a. certificazione e classificazione di UI. Sulla base dei risultati delle misurazioni effettuate il geometra rilascia un attestato con indicata la classe di comfort acustico abitativo dell'edificio. La classificazione viene suddivisa in:
- isolamento dai rumori provenienti dall'esterno;
 - isolamento dai rumori interni a UI.

NOTA Per la classificazione devono essere utilizzati solo i risultati delle misure che hanno evidenziato prestazioni acustiche peggiori.

¹² Alla data di entrata in vigore della presente specifica definito dalla UNI EN ISO 3382

¹³ Da calcolare secondo la serie UNI EN ISO 717

¹⁴ Per la progettazione dei requisiti acustici passivi si può fare riferimento alle norme UNI EN 12354-1, 12354-2, 12354-3 ed al rapporto tecnico UNI/TR 11175

6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI

6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI

Nell'espletamento dell'attività di certificazione acustica il geometra deve rispettare i principi deontologici riportati al punto 6.3.1 del Documento Quadro.

6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE

Il geometra nell'espletamento dell'attività di certificazione acustica deve:

- assumere la responsabilità delle proprie azioni (responsabile);
- giungere in tempi adeguati alla risoluzione delle problematiche emergenti (risoluto);
- stabilire efficaci relazioni con gli altri soggetti coinvolti nel processo e essere capace di ascoltare e confrontarsi efficacemente, mantenendo un comportamento rispettoso (comunicativo);
- comprendere le esigenze di cambiamento e miglioramento del processo, nonché essere in grado di adattarsi alle differenti situazioni e proporre soluzioni adeguate (versatile);
- mantenersi costantemente attento in modo attivo in tutte le fasi del processo (osservatore);
- agire e operare in sintonia con altri soggetti coinvolti (collaborativo).

6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ

6.2.1 GENERALITÀ

Nell'espletamento dell'attività di certificazione acustica il geometra deve possedere le conoscenze e abilità generali riportate al punto 6.3.2 del Documento Quadro.

6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente¹⁵, il geometra svolge la presente prestazione sulla base di requisiti professionali se definiti da disposizioni legislative regionali, in attesa delle previste norme attuative a livello nazionale.

Il geometra nell'espletamento dell'attività di certificazione acustica deve:

- conoscere e saper applicare le tecnologie costruttive idonee allo specifico intervento (aspetti strutturali, impiantistici, ecc);

¹⁵ V. art. 2, comma 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

- conoscere e saper individuare materiali da costruzione e componenti idonei allo specifico intervento;
- conoscere e saper applicare la legislazione e la normativa di riferimento, sia generale sia particolare per lo specifico intervento;
- conoscere e saper applicare le norme tecniche UNI in materia di determinazione dei requisiti acustici dell'edificio (programmazione e progettazione degli interventi, schemi grafici e documentazione tecnica)¹⁶.

Inoltre, costituiscono valore aggiunto le seguenti conoscenze e abilità:

- conoscere e saper utilizzare tecniche e materiali innovativi;
- conoscere e saper utilizzare soluzioni progettuali evolute;
- conoscere e saper utilizzare metodologie avanzate.

6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

Nel rispetto dell'obbligo previsto dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri, il geometra è tenuto a garantire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche per il corretto svolgimento della prestazione, anche a tutela della collettività.

7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

7.1 GENERALITÀ

La valutazione della conformità della prestazione ai requisiti di qualità illustrati ai punti 5 e 6 della presente Specifica, relativi al processo e alla competenza, è strutturata per essere uno strumento di autovalutazione della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del geometra e supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza considerando anche eventuali interessi di terzi.

Tale strumento di autovalutazione si concretizza in una lista di controllo che rispetta lo sviluppo progressivo dell'analisi del processo di intervento, strutturata in due colonne. Nella prima colonna sono inseriti i compiti del processo che caratterizzano la prestazione professionale, così come descritti nella presente Specifica. Nella seconda colonna sono inserite le note che contengono elementi ritenuti fondamentali per l'esecuzione del compito, spiegazioni più dettagliate di cosa il geometra deve fare, considerazioni, suggerimenti che sono ritenuti rilevanti ai fini della corretta esecuzione dei compiti, abilità particolari che il geometra deve mettere in campo.

¹⁶ In Appendice A si riporta un elenco non esaustivo delle principali norme tecniche UNI in materia di determinazione delle prestazioni acustiche di un edificio

7.2 LISTE DI CONTROLLO

7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - VERIFICA DOCUMENTALE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. esame documentazione	stralcio piano di zonizzazione acustica
b. ricognizione dei luoghi	<p>verifica oggetto del rilievo</p> <p>verifica attendibilità del rilievo</p> <p>destinazione d'uso di UI</p> <p>sistemi costruttivi e impianti di UI</p> <p>contestualizzazione di UI</p> <p>eventuale collocazione all'interno dell'edificio di UI</p> <p>ambienti confinanti con UI</p> <p>descrizione dell'involucro, degli ambienti e degli impianti dell'edificio</p>
c. individuazione dei limiti normativi	<p>limiti di legge</p> <p>eventuali prescrizioni maggiormente restrittive</p>

7.2.2 LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. misurazioni	verifica sussistenza
b. redazione dei calcoli	<p>descrizione del metodo di calcolo adottato</p> <p>descrizione delle stratigrafie considerate nei calcoli</p> <p>descrizione delle tipologie dei sistemi utilizzati</p> <p>descrizione delle prestazioni dei prodotti (compresi serramenti e impianti)</p> <p>analisi delle prestazioni acustiche delle partizioni e dei sistemi edilizi adottati</p>

7.2.3 LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - CERTIFICAZIONE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. certificazione e classificazione di UI	<p>isolamento dai rumori provenienti dall'esterno</p> <p>isolamento dai rumori interni a UI</p> <p>indicazione della classe di comfort acustico abitativo dell'edificio</p>

APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo delle principali norme tecniche UNI in materia di determinazione delle prestazioni acustiche di un edificio

UNI 8199:1998 Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione

UNI 9884:1997 Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale

UNI 10844:1999 Acustica - Determinazione della capacità di fonoassorbimento degli ambienti chiusi

UNI 10855:1999 Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti

UNI 11143-1:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 1: Generalità

UNI 11143-2:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 2: Rumore stradale

UNI 11143-3:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 3: Rumore ferroviario

UNI 11143-5:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)

UNI 11143-6:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

UNI 11444:2012 Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali

UNI EN 12354-4:2003 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore interno all'esterno

UNI EN 12354-6:2006 Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi

UNI EN 12758:2011 Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto e determinazione delle proprietà

UNI EN 14759:2005 Chiusure oscuranti - Isolamento acustico relativo al rumore aereo - Espressione della prestazione

UNI EN 20140-2:1994 Acustica. Misura dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio. Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati

UNI EN ISO 140-4:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti

UNI EN ISO 140-5:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate

UNI EN ISO 140-7:2000 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai

UNI EN ISO 140-14:2004 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera

UNI EN ISO 717-1:2007 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea

UNI EN ISO 717-2:2007 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio

UNI EN ISO 3382-1:2009 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 1: Sale da spettacolo

UNI EN ISO 3382-2:2008 Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 2: Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari

UNI EN ISO 10052:2010 Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo

UNI EN ISO 11654:1998 Acustica - Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione dell'assorbimento acustico

UNI EN ISO 15186-2: 2010 Acustica - Misurazione mediante intensità sonora dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Misurazioni in opera

UNI EN ISO 16032:2005 Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale

UNI EN ISO 18233:2006 Acustica - Applicazione di nuovi metodi di misurazione per l'acustica negli edifici e negli ambienti interni

APPENDICE B (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica

ambiente verificabile acusticamente: Ambiente abitativo di dimensioni sufficienti a consentire l'allestimento di misurazioni in conformità ai procedimenti di prova e valutazione descritti nelle pertinenti parti della serie UNI EN ISO 140 per la determinazione dei livelli prestazionali acustici in opera¹⁷

consulenza per la qualificazione acustica: Complesso degli studi, dei calcoli e dei disegni attinenti alle caratteristiche acustiche degli edifici

intervento edilizio: Ogni lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione¹⁸

progettazione edilizia: Processo a sé stante che consiste in un sistema di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e di fine, intrapreso per predisporre un progetto in modo conforme al documento preliminare alla progettazione¹⁹

progetto definitivo: Progetto che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro titolo equivalente

progetto esecutivo: Progetto che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare

progetto preliminare: Progetto che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni fornite dal COM (nei LL.PP. riportate nel documento preliminare alla progettazione)

sistema edilizio: Insieme strutturato di unità ambientali e di unità tecnologiche²⁰

verifica acustica: Verifica strumentale delle prestazioni acustiche degli elementi tecnici di un edificio, da eseguire in opera, nel rispetto delle vigenti normative tecniche, negli ambienti verificabili acusticamente delle varie unità immobiliari dell'edificio stesso²¹

¹⁷ Definizione tratta dalla UNI 11367:2010, punto 3.1.3

¹⁸ Definizione tratta dalla UNI 11367:2010, punto 3.1.16

¹⁹ Definizione tratta dalla UNI 10722-1:2007, punto 3.15.

²⁰ Definizione tratta dalla UNI 11367;2010, punto 3.1.28

²¹ Definizione tratta dalla UNI 11367:2010, punto 3.1.32