



# Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03	ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE				
L.03.10	LAMPADE AD INCANDESCENZA				
L.03.10.10	Lampada ad incandescenza, forma a goccia con vetro chiaro, attacco E27				
L.03.10.10.a	15 W	cad	€ 1,25	37,46	€ 0,01
L.03.10.10.b	25 W	cad	€ 1,03	45,46	
L.03.10.10.c	40 W	cad	€ 1,02	45,9	
L.03.10.10.d	60 W	cad	€ 1,05	44,59	
L.03.10.10.e	75 W	cad	€ 1,1	42,56	€ 0,01
L.03.10.10.f	100 W	cad	€ 1,12	41,8	€ 0,01
L.03.10.10.g	150 W	cad	€ 1,57	29,82	€ 0,01
L.03.10.10.h	200 W	cad	€ 1,89	24,77	€ 0,01
L.03.10.20	Lampada ad incandescenza, attacco E 27, con riflettore				
L.03.10.20.a	40 W	cad	€ 1,52	30,8	€ 0,01
L.03.10.20.b	60 W	cad	€ 1,54	30,4	€ 0,01
L.03.10.20.c	75 W	cad	€ 1,62	28,9	€ 0,01
L.03.10.20.d	100 W	cad	€ 1,74	26,91	€ 0,01
L.03.10.30	Lampada ad incandescenza sferica con bulbo chiaro, smerigliato o opalizzato internamente				
L.03.10.30.a	attacco E 14, 25 W	cad	€ 1,35	34,68	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.10.30.b	attacco E 14, 40 W	cad	€ 1,4	33,44	€ 0,01
L.03.10.30.c	attacco E 14, 60 W	cad	€ 1,44	32,51	€ 0,01
L.03.10.30.d	attacco E 27, 25 W	cad	€ 1,45	32,29	€ 0,01
L.03.10.30.e	attacco E 27, 40 W	cad	€ 1,48	31,64	€ 0,01
L.03.10.30.f	attacco E 27, 60 W	cad	€ 1,52	30,8	€ 0,01
L.03.20	LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI				
L.03.20.10	Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità 33/54				
L.03.20.10.a	15 W, lunghezza 437 mm	cad	€ 3,32	28,2	€ 0,02
L.03.20.10.b	18 W, lunghezza 590 mm	cad	€ 3,31	28,29	€ 0,02
L.03.20.10.c	30 W, lunghezza 894 mm	cad	€ 3,31	28,29	€ 0,02
L.03.20.10.d	36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	€ 5,82	16,09	€ 0,03
L.03.20.10.e	58 W, lunghezza 1.500 mm	cad	€ 8,07	17,41	€ 0,04
L.03.20.20	Lampada fluorescente, tipo compatta integrata con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V,50 Hz, diametro 64 mm				
L.03.20.20.a	9 W, lunghezza mm 153	cad	€ 5,29	8,85	€ 0,03
L.03.20.20.b	13 W, lunghezza mm 163	cad	€ 5,89	15,9	€ 0,03
L.03.20.20.c	18 W, lunghezza mm 173	cad	€ 5,92	15,82	€ 0,03
L.03.20.20.d	25 W, lunghezza mm 183	cad	€ 6,15	15,23	€ 0,03
L.03.20.30	Lampada fluorescente tipo compatta integrata, attacco E 27, a globo, 230 V,50 Hz				
L.03.20.30.a	9 W, diametro 98 mm	cad	€ 7,59	6,17	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.20.30.b	13 W, diametro 115 mm	cad	€ 7,59	6,17	€ 0,04
L.03.20.30.c	18 W, diametro 115 mm	cad	€ 8,19	11,43	€ 0,04
L.03.20.40	Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 83/84				
L.03.20.40.a	16 W, lunghezza 590 mm	cad	€ 3,43	27,3	€ 0,02
L.03.20.40.b	30 W, lunghezza 1.200 mm	cad	€ 3,42	27,38	€ 0,02
L.03.20.40.c	50 W, lunghezza 1.500 mm	cad	€ 4,81	29,2	€ 0,02
L.03.20.50	Lampada fluorescente circolare standard, tonalità 33/54				
L.03.20.50.a	22 W, diametro 210 mm	cad	€ 3,54	26,45	€ 0,02
L.03.20.50.b	32 W, diametro 305 mm	cad	€ 3,53	26,53	€ 0,02
L.03.20.50.c	40 W, diametro 405 mm	cad	€ 4,66	20,09	€ 0,02
L.03.20.55	Reattore per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V,50 Hz				
L.03.20.55.a	Fino a 40 W	cad	€ 3,43	13,65	€ 0,02
L.03.20.55.b	Da 58 a 65 W	cad	€ 5,38	8,7	€ 0,03
L.03.20.60	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard				
L.03.20.60.a	Monolampada, 16÷50 W	cad	€ 34,63	22,98	€ 0,17
L.03.20.60.b	Bilampada, 16÷50 W	cad	€ 38,73	20,55	€ 0,19
L.03.20.70	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming				
L.03.20.70.a	Monolampada, 16÷50 W	cad	€ 41,92	17,87	€ 0,2
L.03.20.70.b	Bilampada, 16÷50 W	cad	€ 46,62	17,07	€ 0,23

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.20.75	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 220 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11				
L.03.20.75.a	da 220 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	cad	€ 9,02	57,1	€ 0,04
L.03.20.80	Lampada fluorescente, tipo compatta con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato				
L.03.20.80.a	18 W, lunghezza 225 mm	cad	€ 6,61	14,17	€ 0,03
L.03.20.80.b	24 W, lunghezza 320 mm	cad	€ 6,94	13,49	€ 0,03
L.03.20.80.c	36 W, lunghezza 415 mm	cad	€ 7,77	12,05	€ 0,04
L.03.20.90	Lampada fluorescente, tipo compatta con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato				
L.03.20.90.a	10 W, lunghezza 118 mm	cad	€ 6,51	7,19	€ 0,03
L.03.20.90.b	13 W, lunghezza 140 mm	cad	€ 6,57	7,13	€ 0,03
L.03.20.90.c	18 W, lunghezza 153 mm	cad	€ 8,51	11,0	€ 0,04
L.03.20.90.d	26 W, lunghezza 173 mm	cad	€ 8,62	10,86	€ 0,04
L.03.30	LAMPADE A VAPORE DI MERCURIO E REATTORI				
L.03.30.10	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca calda attacco E 27				
L.03.30.10.a	50 W	cad	€ 11,99	39,05	€ 0,06
L.03.30.10.b	80 W	cad	€ 11,29	41,47	€ 0,05
L.03.30.10.c	125 W	cad	€ 11,56	40,5	€ 0,06
L.03.30.20	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca neutra, attacco E 40				
L.03.30.20.a	250 W	cad	€ 16,92	27,67	€ 0,08
L.03.30.20.b	400 W	cad	€ 25,28	18,52	€ 0,12

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.30.20.c	700 W	cad	€ 53,66	13,96	€ 0,26
L.03.30.20.d	1.000 W	cad	€ 70,18	10,01	€ 0,34
L.03.30.30	Lampada a vapore di mercurio con riflettore integrato, luce bianca calda, attacco E 27				
L.03.30.30.a	125 W	cad	€ 27,82	16,83	€ 0,14
L.03.30.40	Reattore per lampada a vapori di mercurio				
L.03.30.80.a	80 W	cad	€ 33,66	43,12	€ 0,16
L.03.30.80.b	125 W	cad	€ 36,65	44,71	€ 0,18
L.03.30.80.c	250 W	cad	€ 46,68	39,12	€ 0,23
L.03.30.80.d	400 W	cad	€ 55,43	38,01	€ 0,27
L.03.60	PLAFONIERE				
L.03.60.10	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27				
L.03.60.10.a	60 W	cad	€ 54,08	10,39	€ 0,26
L.03.60.10.b	100 W	cad	€ 69,09	7,45	€ 0,34
L.03.60.20	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27				
L.03.60.20.a	40 W	cad	€ 92,63	5,56	€ 0,45
L.03.60.20.b	60 W	cad	€ 102,61	5,02	€ 0,5
L.03.60.30	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard				
L.03.60.30.a	1x18 W	cad	€ 45,57	28,77	€ 0,22

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.60.30.b	2x18 W	cad	€ 57,01	29,57	€ 0,28
L.03.60.30.c	1x36 W	cad	€ 60,21	31,1	€ 0,29
L.03.60.30.d	2x36 W	cad	€ 84,13	28,94	€ 0,41
L.03.60.30.e	1x58 W	cad	€ 69,72	29,55	€ 0,34
L.03.60.30.f	2x58 W	cad	€ 99,01	26,95	€ 0,48
L.03.60.40	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico				
L.03.60.40.a	1x36 W	cad	€ 102,07	18,35	€ 0,5
L.03.60.40.b	2x36 W	cad	€ 125,34	19,05	€ 0,61
L.03.60.40.c	1x58 W	cad	€ 112,07	18,38	€ 0,54
L.03.60.40.d	2x58 W	cad	€ 140,22	18,36	€ 0,68
L.03.80	APPARECCHI ILLUMINANTI				
L.03.80.10	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard				
L.03.80.10.a	1x18 W	cad	€ 31,55	41,55	€ 0,15
L.03.80.10.b	2x18 W	cad	€ 39,4	42,78	€ 0,19
L.03.80.10.c	1x36 W	cad	€ 41,1	45,57	€ 0,2
L.03.80.10.d	2x36 W	cad	€ 56,78	42,88	€ 0,28
L.03.80.10.e	1x58 W	cad	€ 47,6	44,26	€ 0,23

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.80.10.f	2x58 W	cad	€ 68,11	41,93	€ 0,33
L.03.80.20	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico				
L.03.80.20.a	1x36 W	cad	€ 85,33	21,4	€ 0,41
L.03.80.20.b	2x36 W	cad	€ 103,65	23,94	€ 0,5
L.03.80.20.c	1x58 W	cad	€ 89,06	23,13	€ 0,43
L.03.80.20.d	2x58 W	cad	€ 109,73	26,03	€ 0,53
L.03.80.30	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti				
L.03.80.30.a	1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm	cad	€ 46,4	28,25	€ 0,23
L.03.80.30.b	2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm	cad	€ 54,26	31,93	€ 0,26
L.03.80.30.c	1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm	cad	€ 58,08	32,25	€ 0,28
L.03.80.30.d	2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm	cad	€ 76,38	31,88	€ 0,37
L.03.80.30.e	1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm	cad	€ 67,75	30,41	€ 0,33
L.03.80.30.f	2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm	cad	€ 88,63	29,58	€ 0,43
L.03.80.30.g	3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm	cad	€ 103,54	27,58	€ 0,5
L.03.80.30.h	4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm	cad	€ 101,34	27,72	€ 0,49
L.03.80.40	Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40				
L.03.80.40.a	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W	cad	€ 51,0	27,54	€ 0,25
L.03.80.40.b	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W	cad	€ 63,34	25,13	€ 0,31
L.03.80.40.c	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W	cad	€ 65,01	25,21	€ 0,32
L.03.80.40.d	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W	cad	€ 95,92	18,94	€ 0,47
L.03.80.40.e	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W	cad	€ 119,57	17,62	€ 0,58
L.03.80.40.f	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W	cad	€ 132,0	17,1	€ 0,64
L.03.80.40.g	Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W	cad	€ 64,71	30,39	€ 0,31
L.03.80.40.h	Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W	cad	€ 102,94	21,83	€ 0,5
L.03.80.40.i	Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W	cad	€ 121,13	17,86	€ 0,59
L.03.85	FARETTI E PROIETTORI				
L.03.85.10	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore				
L.03.85.10.a	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad	€ 10,66	43,92	€ 0,05
L.03.85.20	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore				
L.03.85.20.a	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad	€ 10,66	43,92	€ 0,05
L.03.85.30	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore				
L.03.85.30.a	Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	cad	€ 14,67	31,92	€ 0,07



Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.85.30.b	Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	cad	€ 14,67	31,92	€ 0,07
L.03.85.30.c	Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	cad	€ 13,53	34,6	€ 0,07
L.03.85.40	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso				
L.03.85.40.a	Diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	cad	€ 13,6	34,43	€ 0,07
L.03.85.40.b	Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	cad	€ 14,11	33,18	€ 0,07
L.03.85.40.c	Diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	cad	€ 15,23	30,74	€ 0,07
L.03.85.50	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm				
L.03.85.50.a	Satinato	cad	€ 22,23	29,49	€ 0,11
L.03.85.50.b	Rigato	cad	€ 22,26	29,45	€ 0,11
L.03.85.60	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata				
L.03.85.60.a	Asta lunghezza 100 mm	cad	€ 44,16	12,72	€ 0,21
L.03.85.60.b	Asta lunghezza 500 mm	cad	€ 58,27	10,45	€ 0,28
L.03.85.60.c	Asta lunghezza 1.000 mm	cad	€ 60,04	10,92	€ 0,29
L.03.85.70	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata				
L.03.85.70.a	Asta lunghezza 100 mm	cad	€ 77,65	12,06	€ 0,38
L.03.85.70.b	Asta lunghezza 500 mm	cad	€ 91,89	10,7	€ 0,45
L.03.85.70.c	Asta lunghezza 1.000 mm	cad	€ 92,7	10,61	€ 0,45

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.85.80	Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete				
L.03.85.80.a	Installato su rotaia elettrificata	cad	€ 33,37	18,24	€ 0,16
L.03.85.80.b	Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V	cad	€ 64,36	8,73	€ 0,31
L.03.90	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI				
L.03.90.20	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento				
L.03.90.20.a	2x18 W	cad	€ 114,17	32,4	€ 0,56
L.03.90.20.b	2x36 W	cad	€ 140,48	27,0	€ 0,68
L.03.90.20.c	4x18 W	cad	€ 161,52	29,86	€ 0,79
L.03.90.60	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento				
L.03.90.60.a	1x18 W	cad	€ 93,07	31,19	€ 0,45
L.03.90.60.b	2x18 W	cad	€ 107,55	29,17	€ 0,52
L.03.90.60.c	1x36 W	cad	€ 111,22	29,05	€ 0,54
L.03.90.60.d	2x36 W	cad	€ 138,93	27,63	€ 0,68
L.03.90.60.e	1x58 W	cad	€ 122,0	27,63	€ 0,59
L.03.90.60.f	2x58 W	cad	€ 161,73	26,92	€ 0,79

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.03.95	APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI				
L.03.95.10	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio				
L.03.95.10.a	50 W	cad	€ 226,74	4,96	€ 1,1
L.03.95.10.b	100 W	cad	€ 231,13	4,86	€ 1,12
L.03.95.20	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm				
L.03.95.20.a	35 W	cad	€ 198,46	5,9	€ 0,96
L.03.95.20.b	70 W	cad	€ 194,0	3,62	€ 0,94
L.03.95.20.c	per lampade alogene, 300 W	cad	€ 116,52	10,45	€ 0,57
L.03.95.30	Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici				
L.03.95.30.a	70 W	cad	€ 206,01	5,91	€ 1,0
L.03.95.30.b	150 W	cad	€ 212,05	5,96	€ 1,03
L.03.95.50	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm				
L.03.95.50.a	con riflettore dicroico fino a 50 W	cad	€ 66,05	14,18	€ 0,32
L.03.95.50.b	senza riflettore dicroico fino a 75 W	cad	€ 70,44	13,29	€ 0,34