

```

                                CompensazioneWS xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
version="1.0">
  <!-- Versione 1.5 del 05 dicembre 2013 -->
  <xs:element name="flussoCompensazione"
type="tns:flussoCompensazione"/>

  <xs:complexType name="flussoCompensazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codiceIdentificativoFlusso"
type="tns:lenghtString32Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFlusso" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="progressivoFlusso"
type="tns:positiveNumTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazione"
type="tns:numTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleCompensazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamento"
type="tns:numTransType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleAnnullamento"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="transazioni" type="tns:transazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="transazioni">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="transazione"
type="tns:transazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="transazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo" type="tns:tipoTransazione"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="identificativoF24"
type="tns:maxLenghtString50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataF24" type="xs:date" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
      <xs:element name="codiciFiscali" type="tns:codiciFiscali"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="certificazioni" type="tns:certificazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleOperazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="annotazioni"
type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

                                CompensazioneWS xsd
    <xs:complexType name="codiciFiscali">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="codiceFiscale"
type="tns:codiceFiscaleType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="certificazioni">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="certificazione"
type="tns:certificazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!--Codice Fiscale -->
    <xs:simpleType name="codiceFiscaleType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern
value="[a-zA-Z0-9]{16}|[0-9]{11}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!--Certificazione -->
    <xs:complexType name="certificazione">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="numeroCertificazione"
type="tns:maxLengthString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="importoCertificazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!--TYPE Codici -->
    <xs:simpleType name="maxLengthString20Type">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="lengthString32Type">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="maxLengthString50Type">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!--TYPE Num -->

```



```
CompensazioneWS xsd
<xs:simpleType name="positiveNumTransType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="numTransType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive
value="0"></xs:minInclusive>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Annotazioni -->
<xs:simpleType name="maxLenghtString1024Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="1024"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Tipo transazione -->
<xs:simpleType name="tipoTransazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>
    <xs:enumeration value="ANNULLAMENTO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Importo -->
<!--Importo 18 interi 2 decimali-->
<xs:simpleType name="importoType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive
value="-999999999999999999.99" />
    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999.99" />
    <xs:pattern
value="-?[0-9]{1,18}(\.[0-9]{1,2})?" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
```



```

        RisultatoElaborazione xsd
<!--Denominazione AD -->
<xs:simpleType name="maxLengthString1024Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="1024"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Tipo esito transazione -->
<xs:simpleType name="esitoType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="OK"/>
        <xs:enumeration value="KO"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Codice Fiscale AD -->
<xs:simpleType name="codiceFiscaleADType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--Tipo transazione -->
<xs:simpleType name="tipoTransazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>
        <xs:enumeration value="ANNULLAMENTO"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- TYPE ID -->
<xs:simpleType name="maxLengthString50Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--TYPE Codici -->
<xs:simpleType name="maxLengthString20Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="lengthString32Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="32"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--TYPE Codici -->
<xs:simpleType name="numTransType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
```



```

        RisultatoElaborazione xsd
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive
value="999999999"></xs:maxInclusive>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="numOperType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive
value="999999999"></xs:maxInclusive>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!--Importo -->
    <!--Importo 18 interi 2 decimali-->
    <xs:simpleType name="importoType">
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:minInclusive value="0" />
            <xs:maxInclusive
value="999999999999999999.99" />
            <xs:pattern
value="[0-9]{1,18}(\.[0-9]{1,2})?" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

