

```

                    RisultatoElaborazione xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.tesoro.it/certificazionecrediti"
version="1.0">
  <!-- Versione 1.5 del 05 dicembre 2013 -->

  <xs:element name="flussoCompensazioneElaborato"
type="tns:flussoCompensazioneElaborato"/>

  <xs:complexType name="flussoCompensazioneElaborato">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codiceIdentificativoFlusso"
type="tns:lenghtString32Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFirma" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="dataInizioElaborazione" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="dataFineElaborazione" type="xs:dateTime"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="esitoElaborazioneFlusso"
type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazione"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleTransazioniCompensazione"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazionePositive"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniCompensazioniPositive"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniCompensazioneNegative"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniCompensazioniNegative"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamento"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="importoTotaleTransazioniAnnullamento"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamentoPositive"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniAnnullamentoPositive"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="numeroTransazioniAnnullamentoNegative"
type="tns:numTransType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element
name="importoTotaleTransazioniAnnullamentoNegative"
type="tns:importoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="transazioni" type="tns:transazioni"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="erroriFlusso" type="tns:erroriFlusso"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



## RisultatoElaborazione xsd

```

<xs:complexType name="erroriFlusso">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="erroreFlusso"
type="tns:erroreFlusso" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="erroreFlusso">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codiceErroreFlusso"
type="tns:lenghtString5Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="descrizioneErroreFlusso"
type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="lenghtString5Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="transazioni">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="transazione"
type="tns:transazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="transazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipoTransazione"
type="tns:tipoTransazione" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="identificativoF24"
type="tns:maxLenghtString50Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="dataF24" type="xs:date"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="importoTotaleTransazione"
type="tns:importoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="esitoTransazione"
type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="erroriTransazione"
type="tns:erroriTransazione" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="operazioni"
type="tns:operazioni" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="erroriTransazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="erroreTransazione"
type="tns:erroreTransazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

        RisultatoElaborazione xsd
    <xs:complexType name="erroreTransazione">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codiceErroreTransazione"
type="tns:lenghtString5Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element
name="descrizioneErroreTransazione"
type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="certificazione"
type="tns:certificazioneType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="certificazioneType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numeroCertificazione"
type="tns:maxLenghtString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="importoCertificazione"
type="tns:importoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="operazioni">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="operazione"
type="tns:operazione" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="operazione">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="numeroCertificazione"
type="tns:maxLenghtString20Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="numeroOperazione"
type="tns:numOperType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="importoOperazione"
type="tns:importoType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="dataPagamentoCredito"
type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xs:element
name="datiAmministrazioneDebitrice"
type="tns:amministrazioneDebitriceType" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
            <xs:element name="esitoOperazione"
type="tns:esitoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="amministrazioneDebitriceType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="codiceFiscale"
type="tns:codiceFiscaleADType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="denominazione"
type="tns:maxLenghtString1024Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

