

ALLEGATO N.4

SCHEDA PER REFERENZE PROFESSIONALI N.....

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO EX ARTT. 3, C.37 E 55, C.5, DEL D.LGS.N.163/2006 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO, ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'OTTENIMENTO DI OGNI PARERE E TITOLO AUTORIZZATIVO E ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE,.

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO	
Committente	
Titolo	
Periodo di esecuzione del servizio	
importo complessivo dell'opera	
Importo del servizio	
data di approvazione/validazione (per i progetti)	
ruolo svolto dal dichiarante nell'esecuzione del servizio	

[illegible]

6°	24	Strutture generiche												
	25	Strutture complesse												
	26	Restauro strutturale												
7°	27	Impatto ambientale												
8°	28	Acustica tecnica												
9°	29	Sicurezza												
10°	30													
	31													
	32													
	33													
TOTALI														
SIGLE			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA													
Categorie			Prestazione parziale (1)										
GRUPPI (2)	Tipo di lavori (specializzazioni)		Rilievi topografici	Misurazioni e monitoraggi	Indagini idrogeologiche	Indagini geotecniche	Consulenza idrogeologica	Consulenza geotecnica	Analisi di laboratorio				TOTALI (3)
	100												
SIGLE			a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	l.	

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e Cognome	Firma	Data

NOTE:

- (1). Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'intervento (opera) considerata
- (2). Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati Gruppi di categorie)
- (3). Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali
- (4). Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali