

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|----------|---------|--------|
| U.06         | ARREDO URBANO   |      |          |         |        |
| U.06.10      | TAVOLI E PANCHINE   |      |          |         |        |
| U.06.10.10   | Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.10.a | Tavolo interamente in pino massiccio trattato   | cad  | € 302,28 | 8,08    | € 0,38 |
| U.06.10.15   | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.15.a | Tavolo con struttura in acciaio   | cad  | € 384,49 | 5,96    | € 0,48 |
| U.06.10.20   | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5x3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.10.20.a | Listoni di legno di abete impregnato  | cad  | € 205,34 | 10,92   | € 0,26 |
| U.06.10.20.b | Listoni di legno di larice trattato   | cad  | € 449,21 | 4,88    | € 0,56 |
| U.06.10.25   | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.10.25.a | In listoni di Pino di Svezia 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm   | cad  | € 434,59 | 6,77    | € 0,54 |
| U.06.10.25.b | In listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm  | cad  | € 224,69 | 12,42   | € 0,28 |
| U.06.10.30   | Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso      |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|----------|---------|--------|
| U.06.10.30.a | Panchina interamente in pino massiccio trattato   | cad  | € 274,19 | 8,18    | € 0,34 |
| U.06.10.35   | Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.35.a | Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato  | cad  | € 204,32 | 8,29    | € 0,25 |
| U.06.10.37   | Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto  |      |          |         |        |
| U.06.10.37.a | Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato  | cad  | € 207,29 | 8,42    | € 0,26 |
| U.06.10.40   | Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento   |      |          |         |        |
| U.06.10.40.a | Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato  | cad  | € 232,98 | 7,49    | € 0,29 |
| U.06.10.42   | Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.10.42.a | Listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm  | cad  | € 341,01 | 5,7     | € 0,42 |
| U.06.10.42.b | Listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm   | cad  | € 249,9  | 6,98    | € 0,31 |
| U.06.10.45   | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo, verniciato, ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.10.45.a | Panchina senza schienale con seduta   | cad  | € 480,89 | 3,42    | € 0,6  |
| U.06.10.50   | Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.50.a | Doghe in legno di pino  | cad  | € 430,24 | 4,17    | € 0,54 |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
| U.06.10.50.b | Doghe in legno di Iroko  | cad  | € 490,9  | 3,55    | € 0,61 |
| U.06.10.52   | Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.52.a | Doghe in legno di pino   | cad  | € 527,99 | 4,15    | € 0,66 |
| U.06.10.52.b | Doghe in legno di Iroko  | cad  | € 656,45 | 3,57    | € 0,82 |
| U.06.10.55   | Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.55.a | Panchina con schienale e seduta  | cad  | € 578,96 | 4,48    | € 0,72 |
| U.06.10.60   | Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo, verniciato, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.10.60.a | Panchina con schienale e seduta  | cad  | € 430,53 | 5,09    | € 0,54 |
| U.06.10.62   | Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.10.62.a | Panchina con schienale senza braccioli   | cad  | € 223,45 | 10,26   | € 0,28 |
| U.06.10.65   | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.65.a | Panchina anatomica senza braccioli   | cad  | € 339,0  | 6,91    | € 0,42 |
| U.06.10.70   | Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso                                       |      |          |         |        |
| U.06.10.70.a | Panchina anatomica senza braccioli   | cad  | € 344,74 | 6,65    | € 0,43 |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
| U.06.10.72   | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.10.72.a | Listoni di legno di Iroko  | cad  | € 337,83 | 6,93    | € 0,42 |
| U.06.10.72.b | Listoni di legno di pino   | cad  | € 292,3  | 7,84    | € 0,36 |
| U.06.10.75   | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso      |      |          |         |        |
| U.06.10.75.a | Listoni di legno di pino   | cad  | € 298,18 | 8,02    | € 0,37 |
| U.06.10.75.b | Listoni di legno di abete o larice   | cad  | € 385,68 | 6,07    | € 0,48 |
| U.06.10.77   | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.77.a | In legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm   | cad  | € 628,39 | 3,57    | € 0,78 |
| U.06.10.77.b | In legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm  | cad  | € 628,43 | 3,73    | € 0,78 |
| U.06.10.77.c | In legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm  | cad  | € 474,52 | 5,46    | € 0,59 |
| U.06.10.80   | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.80.a | Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm  | cad  | € 239,2  | 9,58    | € 0,3  |
| U.06.10.80.b | Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm  | cad  | € 281,15 | 7,8     | € 0,35 |
| U.06.10.80.c | Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm  | cad  | € 319,13 | 7,18    | € 0,4  |
| U.06.10.82   | Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il  |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|----------|---------|--------|
|              | pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.82.a | Panchina anatomica con braccioli  | cad  | € 373,99 | 6,13    | € 0,47 |
| U.06.10.85   | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.10.85.a | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata   | cad  | € 590,49 | 3,88    | € 0,74 |
| U.06.10.87   | Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.10.87.a | Panchina anatomica senza braccioli  | cad  | € 312,24 | 7,98    | € 0,39 |
| U.06.10.90   | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.10.90.a | Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm   | cad  | € 352,74 | 4,95    | € 0,44 |
| U.06.10.90.b | Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm   | cad  | € 337,37 | 4,14    | € 0,42 |
| U.06.10.90.c | Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm   | cad  | € 399,18 | 3,25    | € 0,5  |
| U.06.20      | CESTINI   |      |          |         |        |
| U.06.20.10   | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata |      |          |         |        |
| U.06.20.10.a | Senza coperchio   | cad  | € 54,7   | 9,11    | € 0,07 |
| U.06.20.10.b | Con coperchio   | cad  | € 73,97  | 7,41    | € 0,09 |
| U.06.20.20   | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo   |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
|              | magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete, in lamiera zincata e verniciata   |      |          |         |        |
| U.06.20.20.a | Senza coperchio  | cad  | € 62,9   | 8,72    | € 0,08 |
| U.06.20.20.b | Con coperchio  | cad  | € 87,4   | 6,27    | € 0,11 |
| U.06.20.30   | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm |      |          |         |        |
| U.06.20.30.a | In legno di Pino   | cad  | € 138,74 | 3,95    | € 0,17 |
| U.06.20.30.b | In legno di Iroko  | cad  | € 194,72 | 2,3     | € 0,24 |
| U.06.20.40   | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete  |      |          |         |        |
| U.06.20.40.a | Senza coperchio  | cad  | € 59,97  | 9,14    | € 0,07 |
| U.06.20.40.b | Con fermasacco   | cad  | € 77,48  | 7,08    | € 0,1  |
| U.06.20.40.c | Con coperchio e fermasacco   | cad  | € 94,39  | 5,81    | € 0,12 |
| U.06.20.60   | Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato  |      |          |         |        |
| U.06.20.60.a | Altezza totale 850 mm, con flangia   | cad  | € 32,91  | 7,57    | € 0,04 |
| U.06.20.60.b | Altezza totale 1200 mm   | cad  | € 22,41  | 11,12   | € 0,03 |
| U.06.20.70   | Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
| U.06.20.70.a | Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg  | cad  | € 170,67 | 3,21    | € 0,21 |
| U.06.20.70.b | Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg  | cad  | € 193,96 | 2,31    | € 0,24 |
| U.06.20.75   | Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.20.75.a | Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm  | cad  | € 346,5  | 1,58    | € 0,43 |
| U.06.20.75.b | Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm  | cad  | € 236,2  | 2,32    | € 0,29 |
| U.06.20.75.c | Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1200 mm   | cad  | € 302,69 | 1,65    | € 0,38 |
| U.06.20.80   | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm   |      |          |         |        |
| U.06.20.80.a | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato   | cad  | € 339,89 | 1,61    | € 0,42 |
| U.06.20.85   | Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm  |      |          |         |        |
| U.06.20.85.a | Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie   | cad  | € 293,34 | 1,53    | € 0,37 |
| U.06.20.90   | Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato, capacità 130 l, diametro 60 cm, altezza 108 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |          |         |        |
| U.06.20.90.a | Completo di anello portasacco  | cad  | € 346,89 | 1,58    | € 0,43 |
| U.06.20.90.b | Completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata   | cad  | € 388,39 | 1,67    | € 0,48 |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|----------|---------|--------|
| U.06.20.95   | Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |
| U.06.20.95.a | Di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm  | cad  | € 213,82 | 2,33    | € 0,27 |
| U.06.20.95.b | Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm  | cad  | € 278,56 | 1,61    | € 0,35 |
| U.06.30      | FIORIERE  |      |          |         |        |
| U.06.30.10   | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.30.10.a | Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm   | cad  | € 155,22 | 4,82    | € 0,19 |
| U.06.30.10.b | Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato   | cad  | € 418,88 | 1,67    | € 0,52 |
| U.06.30.20   | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.30.20.a | Di forma triangolare, lato 640 mm   | cad  | € 235,18 | 3,18    | € 0,29 |
| U.06.30.20.b | Dimensioni 600x600 mm   | cad  | € 311,61 | 2,4     | € 0,39 |
| U.06.30.20.c | Dimensioni 1150x600 mm  | cad  | € 477,07 | 2,51    | € 0,59 |
| U.06.30.20.d | Di forma esagonale, lato 1200 mm  | cad  | € 629,88 | 1,66    | € 0,78 |
| U.06.30.30   | Fioriera in cemento di forma rettangolare a superficie bocciardata, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.30.30.a | Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg  | cad  | € 54,28  | 14,69   | € 0,07 |
| U.06.30.30.b | Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg  | cad  | € 97,48  | 8,18    | € 0,12 |
| U.06.30.30.c | Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg  | cad  | € 139,48 | 5,72    | € 0,17 |



| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
| U.06.30.30.d | Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg   | cad  | € 171,03 | 4,95    | € 0,21 |
| U.06.30.40   | Fioriera in cemento di forma circolare a superficie bocciardata, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.30.40.a | Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg  | cad  | € 145,93 | 5,81    | € 0,18 |
| U.06.30.40.b | Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg  | cad  | € 168,72 | 5,02    | € 0,21 |
| U.06.30.50   | Fioriera in cemento armato di forma circolare con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso             |      |          |         |        |
| U.06.30.50.a | Diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg   | cad  | € 121,39 | 6,57    | € 0,15 |
| U.06.30.50.b | Diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg   | cad  | € 221,73 | 3,15    | € 0,28 |
| U.06.30.50.c | Diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg  | cad  | € 346,67 | 2,44    | € 0,43 |
| U.06.30.50.d | Diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg   | cad  | € 468,02 | 1,6     | € 0,58 |
| U.06.30.50.e | Diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg   | cad  | € 619,84 | 1,61    | € 0,77 |
| U.06.30.60   | Fioriera in cemento di forma ovale a superficie bocciardata, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.30.60.a | Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg   | cad  | € 291,76 | 2,39    | € 0,36 |
| U.06.30.60.b | Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg   | cad  | € 430,18 | 2,2     | € 0,54 |
| U.06.30.70   | Fioriera in cemento di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso                              |      |          |         |        |
| U.06.30.70.a | Di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg   | cad  | € 164,58 | 4,85    | € 0,2  |
| U.06.30.80   | Fioriera in cemento, con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|-----------|---------|--------|
| U.06.30.80.a | Di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg   | cad  | € 1018,4  | 0,83    | € 1,27 |
| U.06.30.80.b | Di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg  | cad  | € 1327,81 | 0,83    | € 1,65 |
| U.06.30.80.c | Di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg  | cad  | € 1397,85 | 0,82    | € 1,74 |
| U.06.40      | DISSUASORI  |      |           |         |        |
| U.06.40.10   | Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |           |         |        |
| U.06.40.10.a | Colonnina dissuasore di traffico in rame  | cad  | € 160,31  | 3,11    | € 0,2  |
| U.06.40.20   | Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso  |      |           |         |        |
| U.06.40.20.a | Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa  | cad  | € 52,38   | 10,47   | € 0,07 |
| U.06.50      | FONTANELLE  |      |           |         |        |
| U.06.50.10   | Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresi ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento ed il collegamento idraulico |      |           |         |        |
| U.06.50.10.a | Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base  | cad  | € 111,63  | 29,47   | € 0,14 |
| U.06.50.20   | Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte   |      |           |         |        |
| U.06.50.20.a | Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata   | cad  | € 203,25  | 16,43   | € 0,25 |
| U.06.50.30   | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera                      |      |           |         |        |
| U.06.50.30.a | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia  | cad  | € 572,63  | 5,83    | € 0,71 |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo   | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|----------|---------|--------|
| U.06.60      | PORTABICICLETTE  |      |          |         |        |
| U.06.60.10   | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm   |      |          |         |        |
| U.06.60.10.a | In acciaio zincato a caldo   | cad  | € 238,36 | 4,81    | € 0,3  |
| U.06.60.10.b | In acciaio zincato a caldo e verniciato  | cad  | € 244,72 | 4,07    | € 0,3  |
| U.06.60.20   | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm   |      |          |         |        |
| U.06.60.20.a | In acciaio zincato a caldo   | cad  | € 273,36 | 4,01    | € 0,34 |
| U.06.60.20.b | In acciaio zincato a caldo e verniciato  | cad  | € 280,39 | 4,09    | € 0,35 |
| U.06.60.30   | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm   |      |          |         |        |
| U.06.60.30.a | In acciaio zincato a caldo   | cad  | € 310,66 | 3,21    | € 0,39 |
| U.06.60.30.b | In acciaio zincato a caldo e verniciato  | cad  | € 324,12 | 3,23    | € 0,4  |
| U.06.60.40   | Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso   |      |          |         |        |
| U.06.60.40.a | 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm   | cad  | € 137,73 | 5,79    | € 0,17 |
| U.06.60.40.b | 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm   | cad  | € 174,54 | 4,85    | € 0,22 |
| U.06.60.50   | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, |      |          |         |        |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|-----------|---------|--------|
|              | 2410 mm, altezza 2280 mm  |      |           |         |        |
| U.06.60.50.a | Copertura della volta in polycarbonato alveolare  | cad  | € 1325,52 | 4,17    | € 1,65 |
| U.06.60.50.b | Copertura della volta in metacrilato  | cad  | € 1509,66 | 3,33    | € 1,88 |
| U.06.60.50.c | Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata  | cad  | € 1287,48 | 4,14    | € 1,6  |
| U.06.60.60   | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm  |      |           |         |        |
| U.06.60.60.a | Copertura della volta in polycarbonato alveolare  | cad  | € 2183,8  | 4,18    | € 2,72 |
| U.06.60.60.b | Copertura della volta in metacrilato  | cad  | € 2524,81 | 3,34    | € 3,14 |
| U.06.60.60.c | Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata  | cad  | € 2220,83 | 3,34    | € 2,77 |
| U.06.70      | PENSILINE   |      |           |         |        |
| U.06.70.10   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm                               |      |           |         |        |
| U.06.70.10.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm  | cad  | € 1708,83 | 2,51    | € 2,13 |
| U.06.70.10.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm  | cad  | € 2052,35 | 2,5     | € 2,56 |
| U.06.70.20   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm |      |           |         |        |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|-----------|---------|--------|
| U.06.70.20.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm   | cad  | € 1699,65 | 3,34    | € 2,12 |
| U.06.70.20.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm   | cad  | € 1998,02 | 2,49    | € 2,49 |
| U.06.70.30   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm  |      |           |         |        |
| U.06.70.30.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm   | cad  | € 1896,38 | 2,5     | € 2,36 |
| U.06.70.30.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm   | cad  | € 2222,37 | 2,49    | € 2,77 |
| U.06.70.40   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm   |      |           |         |        |
| U.06.70.40.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm   | cad  | € 2083,02 | 3,33    | € 2,59 |
| U.06.70.40.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm   | cad  | € 2331,89 | 1,67    | € 2,9  |
| U.06.70.40.c | Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm   | cad  | € 2815,89 | 3,33    | € 3,51 |
| U.06.70.50   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm |      |           |         |        |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|-----------|---------|--------|
| U.06.70.50.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm   | cad  | € 1976,04 | 3,33    | € 2,46 |
| U.06.70.50.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm   | cad  | € 2244,89 | 3,33    | € 2,79 |
| U.06.70.50.c | Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm   | cad  | € 2612,49 | 3,34    | € 3,25 |
| U.06.70.60   | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm |      |           |         |        |
| U.06.70.60.a | Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm   | cad  | € 2286,05 | 2,51    | € 2,85 |
| U.06.70.60.b | Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm   | cad  | € 2505,55 | 2,51    | € 3,12 |
| U.06.70.60.c | Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm   | cad  | € 3074,42 | 2,5     | € 3,83 |
| U.06.80      | SCIVOLI  |      |           |         |        |
| U.06.80.10   | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, fornito e posto in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  |      |           |         |        |
| U.06.80.10.a | Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm  | cad  | € 363,98  | 18,21   | € 0,45 |
| U.06.80.10.b | Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm   | cad  | € 945,47  | 6,64    | € 1,18 |
| U.06.80.10.c | Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm   | cad  | € 1098,7  | 5,81    | € 1,37 |
| U.06.80.10.d | Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm   | cad  | € 1442,68 | 5,01    | € 1,8  |
| U.06.80.20   | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e posto in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  |      |           |         |        |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|-----------|---------|--------|
| U.06.80.20.a | Con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm   | cad  | € 1066,82 | 7,47    | € 1,33 |
| U.06.80.20.b | Con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro   | cad  | € 1122,67 | 7,5     | € 1,4  |
| U.06.80.20.c | Con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm   | cad  | € 1368,75 | 5,83    | € 1,7  |
| U.06.80.20.d | Con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina   | cad  | € 2286,36 | 5,84    | € 2,85 |
| U.06.90      | ALTALENE   |      |           |         |        |
| U.06.90.10   | Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto   |      |           |         |        |
| U.06.90.10.a | Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm  | cad  | € 857,6   | 10,0    | € 1,07 |
| U.06.90.10.b | Con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm  | cad  | € 739,54  | 11,59   | € 0,92 |
| U.06.90.20   | Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm                                       |      |           |         |        |
| U.06.90.20.a | Con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm   | cad  | € 789,33  | 6,63    | € 0,98 |
| U.06.90.20.b | Con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm   | cad  | € 727,02  | 6,65    | € 0,91 |
| U.06.90.50   | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto |      |           |         |        |
| U.06.90.50.a | Con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm  | cad  | € 623,36  | 13,27   | € 0,78 |

| Codice       | Descrizione   | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|---|------|-----------|---------|--------|
| U.06.90.50.b | Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm  | cad  | € 733,04  | 11,63   | € 0,91 |
| U.06.90.60   | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  |      |           |         |        |
| U.06.90.60.a | A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400  | cad  | € 546,92  | 5,83    | € 0,68 |
| U.06.90.60.b | A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante  | cad  | € 586,65  | 5,78    | € 0,73 |
| U.06.90.70   | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, fornita e posta in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto |      |           |         |        |
| U.06.90.70.a | Con due sedili  | cad  | € 479,12  | 6,66    | € 0,6  |
| U.06.90.70.b | Con quattro sedili  | cad  | € 548,14  | 5,82    | € 0,68 |
| U.06.92      | GIOSTRA   |      |           |         |        |
| U.06.92.10   | Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, dimensioni d'ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm, fornita e posta in opera, escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo   |      |           |         |        |
| U.06.92.10.a | Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  | cad  | € 1004,97 | 8,33    | € 1,25 |
| U.06.92.10.b | Con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato   | cad  | € 1057,85 | 7,49    | € 1,32 |
| U.06.95      | GIOCHI VARI   |      |           |         |        |
| U.06.95.10   | Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato  |      |           |         |        |



| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|-----------|---------|--------|
|              | dell'attraversamento, fornito e posto in opera   |      |           |         |        |
| U.06.95.10.a | Ponte mobile in legno di pino trattato   | cad  | € 1127,27 | 2,48    | € 1,4  |
| U.06.95.20   | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm   |      |           |         |        |
| U.06.95.20.a | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato  | cad  | € 1072,29 | 2,46    | € 1,34 |
| U.06.95.30   | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm, fornito e posto in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto |      |           |         |        |
| U.06.95.30.a | Lunghezza 1000 mm  | cad  | € 381,92  | 4,18    | € 0,48 |
| U.06.95.30.b | Lunghezza 1500 mm  | cad  | € 491,5   | 3,24    | € 0,61 |
| U.06.95.30.c | Lunghezza 2000 mm  | cad  | € 600,7   | 2,49    | € 0,75 |
| U.06.95.50   | Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera   |      |           |         |        |
| U.06.95.50.a | Sartia a cavalletto per arrampicata  | cad  | € 656,6   | 2,5     | € 0,82 |
| U.06.95.60   | Asse di equilibrio in legno di pino trattato, in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto  |      |           |         |        |
| U.06.95.60.a | Fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm  | cad  | € 158,13  | 20,49   | € 0,2  |
| U.06.95.60.b | Oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm  | cad  | € 295,28  | 33,59   | € 0,37 |
| U.06.95.70   | Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera   |      |           |         |        |
| U.06.95.70.a | Casetta gioco in legno di pino trattato  | cad  | € 1211,29 | 1,65    | € 1,51 |

| Codice       | Descrizione  | u.m. | Prezzo    | %m.d'o. | oneri  |
|--------------|--|------|-----------|---------|--------|
| U.06.95.80   | Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta, compresi ogni onere e magistero per la fornitura e posa in opera |      |           |         |        |
| U.06.95.80.a | Struttura gioco modulare   | cad  | € 4370,41 | 2,51    | € 5,44 |