

Schema **fornituraPIS_2019_v1.xsd**

element **Fornitura**

diagram	
properties	content complex
children	Intestazione EsitoRichiesta
source	<pre> <xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_PIS_Type"/> <xs:element name="EsitoRichiesta" type="Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
type	Intestazione_PIS_Type
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceFornitura TotaleDocRichiesti TotaleDocForniti TotaleDocScartati TotaleDocNonReperiti
source	<pre> <xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_PIS_Type"/> </pre>

element **Fornitura/EsitoRichiesta**

diagram	
type	Esito_Richiesta_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	CodiceFiscaleRichiesta AnagraficaContribuente Isa Stato
source	<code><xs:element name="EsitoRichiesta" type="Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType **Esito_Richiesta_Type**

diagram	
children	CodiceFiscaleRichiesta AnagraficaContribuente Isa Stato
used by	element Fornitura/EsitoRichiesta
source	<pre> <xs:complexType name="Esito_Richiesta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/> <xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Isa" type="pIS:Isa_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Esito_Richiesta_Type/CodiceFiscaleRichiesta**

diagram	
properties	isRef 0
source	<code><xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/></code>


element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CodiceFiscale Cognome Nome Denominazione
source	<code><xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></code>


element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale**

diagram	
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern <code>[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}</code> annotation
source	<code><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/></code>


element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Cognome**

diagram	
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] [-\.\' _ ! @ ^\(\) _])*
source	<code><xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Nome**

diagram	
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] [-\.\' _ ! @ ^\(\) _])*
source	<code><xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Denominazione**

diagram	
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] [-\.\' _ ! @ ^\(\) _])*
source	<code><xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Esito_Richiesta_Type/Isa**

diagram	
type	Isa_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CodiceFiscale Codicelsa TipoReddito Elementi
source	<code><xs:element name="Isa" type="pIS:Isa_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Esito_Richiesta_Type/Stato**

diagram	
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern <code>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] '\-\. & , ' ^\ _)*</code>
source	<code><xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/></code>

complexType **Intestazione_PIS_Type**

diagram	
children	CodiceFornitura TotaleDocRichiesti TotaleDocForniti TotaleDocScartati TotaleDocNonReperiti
used by	element Fornitura/Intestazione
source	<pre> <xs:complexType name="Intestazione_PIS_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" fixed="PIS19"> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="1"/> <xs:element name="TotaleDocForniti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDocScartati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Intestazione_PIS_Type/CodiceFornitura

diagram	
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple fixed PIS19
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \\-\\. & , \\s / ° \\ \\(\\) _)*
source	<pre> <xs:element name="CodiceFornitura" fixed="PIS19"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element Intestazione_PIS_Type/TotaleDocRichiesti


diagram	
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="1"/> </pre>

element Intestazione_PIS_Type/TotaleDocForniti


diagram	
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code><xs:element name="TotaleDocForniti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Intestazione_PIS_Type/TotaleDocScartati**

diagram	
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotaleDocScartati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Intestazione_PIS_Type/TotaleDocNonReperiti**

diagram	
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

simpleType **CodCatasto_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of DatoAN_Type
properties	base DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 4 pattern [A-Z]{1}[0-9]{3}
source	<code><xs:simpleType name="CodCatasto_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[A-Z]{1}[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

simpleType **CodiceFile_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of DatoAN_Type

simpleType DatoAnno_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	4		pattern	[1-9]{1}[0-9]{3}	
Kind	Value	annotation								
maxLength	4									
pattern	[1-9]{1}[0-9]{3}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoAnno_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un anno</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoCB_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:byte						
properties	base xs:byte						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	annotation					
pattern	[01]						
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[01]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType DatoCF_CN_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11}	
Kind	Value	annotation					
pattern	(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11}						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCF_CN_Type"></pre>						

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1})(0-9){11}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType DatoCF_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	element Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale						
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>						

simpleType DatoCN_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.									
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoCN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11" /> <xs:pattern value="[0-9]{11}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType DatoCODUFF_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	3		pattern	[0-9A-Z]{3}	
Kind	Value	annotation								
length	3									
pattern	[0-9A-Z]{3}									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCODUFF_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoD6_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	6		pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
Kind	Value	annotation								
length	6									
pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])									
annotation	<p>documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</p>									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoD6_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoDIAC_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}])?[\- \. , \s / ° ' \(\)]*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}])?[\- \. , \s / ° ' \(\)]*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}])?[\- \. , \s / ° ' \(\)]*						
annotation	<p>documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli diacritici inclusi</p>						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDIAC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli diacritici inclusi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType></pre>						

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}])?[\.\ , s / ^ \(\)]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType DatoDN_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{4}-(((0[13578][10 12])-(0[1-9][1-2][0-9][3 0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469][11)-(0[1-9][1-2][0-9][30]))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	10		pattern	[0-9]{4}-(((0[13578][10 12])-(0[1-9][1-2][0-9][3 0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469][11)-(0[1-9][1-2][0-9][30]))	
Kind	Value	annotation								
length	10									
pattern	[0-9]{4}-(((0[13578][10 12])-(0[1-9][1-2][0-9][3 0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469][11)-(0[1-9][1-2][0-9][30]))									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato aaaa-mm-gg.									
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato aaaa-mm-gg.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]{4}-(((0[13578][10 12])-(0[1-9][1-2][0-9][3 0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469][11)-(0[1-9][1-2][0-9][30]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType DatoDT_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(((0[1-9][12][0-9][3 01])(0[13578][10 12])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9][30])(0[469][11])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][1][0-9][2 0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	8		pattern	(((0[1-9][12][0-9][3 01])(0[13578][10 12])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9][30])(0[469][11])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][1][0-9][2 0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	
Kind	Value	annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9][12][0-9][3 01])(0[13578][10 12])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9][30])(0[469][11])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][1][0-9][2 0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.									
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9][12][0-9][3 01])(0[13578][10 12])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9][30])(0[469][11])([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][1][0-9][2 0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

	<pre>9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--	---

simpleType DatoEM_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[a-zA-Z0-9._%\\-]+@[a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\. [a-zA-Z]{2,4}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[a-zA-Z0-9._%\\-]+@[a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\. [a-zA-Z]{2,4}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[a-zA-Z0-9._%\\-]+@[a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\. [a-zA-Z]{2,4}						
annotation	documentation Questo elemento contiene elementi di tipo email						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoEM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Questo elemento contiene elementi di tipo email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\\-]+@[a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\. [a-zA-Z]{2,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType DatoN1_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]	
Kind	Value	annotation								
maxLength	1									
pattern	[1-9]									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoN1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1"/> <xs:pattern value="[1-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoNP_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Intestazione PIS_Type/TotaleDocForniti Intestazione PIS_Type/TotaleDocNonReperiti Intestazione PIS_Type/TotaleDocRichiesti Intestazione PIS_Type/TotaleDocScartati

	simpleType TipoOperazione_Type
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre><xs:simpleType name="DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType [DatoNU_Type](#)

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
source	<pre><xs:simpleType name="DatoNU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(\-[1-9] [1-9])[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType [DatoPC_Type](#)

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la</pre>

	<pre> virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType DatoPI_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-7][0-9]{10}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-7][0-9]{10}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-7][0-9]{10}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.									
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoPI_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType DatoPROG_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>([0-9]+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	([0-9]+)	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	([0-9]+)									
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoPROG_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="([0-9]+)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>									

simpleType DatoPROV_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{2}\s{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	[A-Z]{2}\s{2}	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	[A-Z]{2}\s{2}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una provincia									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPROV_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una provincia </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="[A-Z]{2}\s{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoQU_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>^[0-9]+(\.d{1,5})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	^[0-9]+(\.d{1,5})?	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	^[0-9]+(\.d{1,5})?									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.									
source	<pre><xs:simpleType name="DatoQU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="^[0-9]+(\.d{1,5})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType DatoTipo_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it												
type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	N		enumeration	S		enumeration	B	
Kind	Value	annotation											
enumeration	N												
enumeration	S												
enumeration	B												
source	<pre><xs:simpleType name="DatoTipo_Type"> <xs:annotation/></pre>												

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="N"/> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="B"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Lettere3_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	3	
Kind	Value	annotation					
length	3						
source	<pre> <xs:simpleType name="Lettere3_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>						

simpleType **Provincia_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it																																																																		
type	restriction of xs:string																																																																		
properties	base xs:string																																																																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>AG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AP</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AQ</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AV</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BA</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BN</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BS</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BZ</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CA</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CB</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	AG		enumeration	AL		enumeration	AN		enumeration	AO		enumeration	AP		enumeration	AQ		enumeration	AR		enumeration	AT		enumeration	AV		enumeration	BA		enumeration	BG		enumeration	BI		enumeration	BL		enumeration	BN		enumeration	BO		enumeration	BR		enumeration	BS		enumeration	BT		enumeration	BZ		enumeration	CA		enumeration	CB	
Kind	Value	annotation																																																																	
enumeration	AG																																																																		
enumeration	AL																																																																		
enumeration	AN																																																																		
enumeration	AO																																																																		
enumeration	AP																																																																		
enumeration	AQ																																																																		
enumeration	AR																																																																		
enumeration	AT																																																																		
enumeration	AV																																																																		
enumeration	BA																																																																		
enumeration	BG																																																																		
enumeration	BI																																																																		
enumeration	BL																																																																		
enumeration	BN																																																																		
enumeration	BO																																																																		
enumeration	BR																																																																		
enumeration	BS																																																																		
enumeration	BT																																																																		
enumeration	BZ																																																																		
enumeration	CA																																																																		
enumeration	CB																																																																		

enumeration	CE
enumeration	CH
enumeration	CI
enumeration	CL
enumeration	CN
enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FC
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FO
enumeration	FM
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GO
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU
enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI
enumeration	MN
enumeration	MO
enumeration	MS
enumeration	MT
enumeration	NA
enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OG
enumeration	OR
enumeration	OT
enumeration	PA
enumeration	PC

enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO
enumeration	PS
enumeration	PR
enumeration	PT
enumeration	PU
enumeration	PV
enumeration	PZ
enumeration	RA
enumeration	RC
enumeration	RE
enumeration	RG
enumeration	RI
enumeration	RM
enumeration	RN
enumeration	RO
enumeration	SA
enumeration	SI
enumeration	SO
enumeration	SP
enumeration	SR
enumeration	SS
enumeration	SV
enumeration	TA
enumeration	TE
enumeration	TN
enumeration	TO
enumeration	TP
enumeration	TR
enumeration	TS
enumeration	TV
enumeration	UD
enumeration	VA
enumeration	VB
enumeration	VC
enumeration	VE
enumeration	VI
enumeration	VR
enumeration	VS
enumeration	VT
enumeration	VV
enumeration	XX

	<p>enumeration EE</p> <p>enumeration</p>
<p>source</p>	<pre> <xs:simpleType name="Provincia_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AG"/> <xs:enumeration value="AL"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value="AO"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="AQ"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="AV"/> <xs:enumeration value="BA"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="BI"/> <xs:enumeration value="BL"/> <xs:enumeration value="BN"/> <xs:enumeration value="BO"/> <xs:enumeration value="BR"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BT"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="CA"/> <xs:enumeration value="CB"/> <xs:enumeration value="CE"/> <xs:enumeration value="CH"/> <xs:enumeration value="CI"/> <xs:enumeration value="CL"/> <xs:enumeration value="CN"/> <xs:enumeration value="CO"/> <xs:enumeration value="CR"/> <xs:enumeration value="CS"/> <xs:enumeration value="CT"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="FC"/> <xs:enumeration value="FE"/> <xs:enumeration value="FG"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FO"/> <xs:enumeration value="FM"/> <xs:enumeration value="FR"/> <xs:enumeration value="GE"/> <xs:enumeration value="GO"/> <xs:enumeration value="GR"/> <xs:enumeration value="IM"/> <xs:enumeration value="IS"/> <xs:enumeration value="KR"/> <xs:enumeration value="LC"/> <xs:enumeration value="LE"/> <xs:enumeration value="LI"/> <xs:enumeration value="LO"/> <xs:enumeration value="LT"/> <xs:enumeration value="LU"/> </pre>

```
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="OT"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PS"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TS"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UD"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
<xs:enumeration value="VB"/>
<xs:enumeration value="VC"/>
<xs:enumeration value="VE"/>
```

	<pre> <xs:enumeration value="VI"/> <xs:enumeration value="VR"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VT"/> <xs:enumeration value="VV"/> <xs:enumeration value="XX"/> <xs:enumeration value="EE"/> <xs:enumeration value=" "/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Sesso_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base DatoAN_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \- \. & _ \\s / ^ \\(\\) _)*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Sesso_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Maschio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Femmina]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType TipoOperazione_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base DatoNP_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Attivazione]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Disattivazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Cancellazione]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Riattivazione]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoOperazione_Type"> </pre>		

	<pre> <xs:restriction base="DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Attivazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Disattivazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cancelazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Riattivazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

complexType Elem_Type

diagram	
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it
children	Elemento
used by	element Isa_Type/Elementi
source	<pre> <xs:complexType name="Elem_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Elemento" type="ElemIsa_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Elem_Type/Elemento

diagram	
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it

facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\- \\. & , \\s / ° \\^ \\(\\) _)*	annotation
source	<xs:element name="Valore" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>		

complexType Isa_Type

diagram	<p>Dati singolo isa: la chiave e' codiceFiscale, tipoReddito, codiceStudio</p>
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it
children	CodiceFiscale Codicelsa TipoReddito Elementi
used by	element Esito_Richiesta_Type/Isa
annotation	documentation Dati singolo isa: la chiave e' codiceFiscale, tipoReddito, codiceStudio
source	<pre><xs:complexType name="Isa_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dati singolo isa: la chiave e' codiceFiscale, tipoReddito, codiceStudio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Codicelsa" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="TipoReddito" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Elementi" type="Elem_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Isa_Type/CodiceFiscale

diagram			
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef 0 content simple		
facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\- \\. & , \\s / ° \\^ \\(\\) _)*	annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>		

