

# **Linee guida per eventi in ambienti chiusi o stadi**

Premesso che le regole e prescrizioni riportate nelle seguenti linee guida vanno ad aggiungersi alle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid -19, le Società organizzatrici degli eventi sono tenute a garantire:

## **PUNTO 1**

### **INFORMAZIONE PREVENTIVA**

1. informazioni sui comportamenti da osservare durante l'evento con tutti i canali a disposizione della società organizzatrice dell'evento es. social network- mezzo stampa -web etc...;
2. informativa scritta a cura dell'organizzatore dei protocolli istituiti in materia di distanziamento sociale covid-19 scaricabile dai canali web sia al momento dell'acquisto del tagliando in modalità on-line che in modalità prevendita presso rivenditori autorizzati;
3. presenza di apposita cartellonistica nell'area esterna all'impianto che indichi percorsi e comportamenti da tenere nelle fasi di afflusso-permanenza all'interno dell'impianto e deflusso;
4. le informazioni fondamentali che verranno fornite a tutti i soggetti sono le seguenti:
  - a. rimanere al proprio domicilio e non entrare nell'impianto in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
  - b. rimanere al proprio domicilio e non entrare nell'impianto se sottoposti a provvedimento di "quarantena", se provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, se tenuti all'isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti;
  - c. ogni persona che accede all'impianto viene sottoposta al controllo della temperatura corporea nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza;
  - d. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del gestore dell'impianto e delle società organizzatrici nel fare (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene in generale);
  - e. indossare obbligatoriamente la mascherina per accedere all'impianto e

- per tutta la durata della permanenza all'interno;
- f. informare tempestivamente il personale del servizio di emergenza presente nell'impianto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone e di evitare ogni contatto diretto;
  - g. i punti di ristoro e bar resteranno chiusi;
  - h. non sarà possibile entrare e uscire dall'impianto sportivo per fumare;
  - i. sarà vietato introdurre all' interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;
  - j. alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.

## **PUNTO 2**

### **VENDITA BIGLIETTI E BIGLIETTERIA**

- 1. al fine di evitare ogni tipo di assembramento, per le società professionistiche, non sarà prevista la vendita di biglietti né il ritiro degli accrediti in loco. Gli spettatori dovranno munirsi di biglietto nei tempi e nei modi previsti ma solo in fase di prevendita;
- 2. i tagliandi acquistati saranno nominativi e l'acquirente dovrà indicare una "informazione di contatto" (telefono o mail) al fine di consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti;
- 3. i biglietti/accredito saranno venduti preferibilmente a coppie o, fino a massimo quattro, in caso di più soggetti che, in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale e deve essere attestato con dichiarazione autocertificante. In caso di minori l'autocertificazione dovrà essere firmata dal genitore o da persona che rappresenta la tutela del minore.

## **PUNTO 3**

### **PERSONALE ADDETTO AL PUBBLICO**

- 1. nel corso della manifestazione la società organizzatrice provvede ad effettuare, tramite personale appositamente formato, la verifica del rispetto delle procedure contemplate dal presente Protocollo;
- 2. il numero adeguato di personale incaricato formato sul protocollo covid-19 è stimato in proporzione di 1 addetto ogni 20 spettatori;
- 3. il personale dovrà essere presente già all'esterno dell'impianto per un

- adeguato instradamento degli spettatori;
4. il personale sarà dotato di telecamere termoscanner di ultima generazione in prossimità degli ingressi (*eventualmente: le stesse apparecchiature rivelano se l'utente è provvisto di mascherina*);
  5. all'interno dell'impianto il personale sarà dislocato in maniera da poter contingentare le persone nelle aree comuni dell'impianto es. servizi igienici, corridoi etc.

#### **PUNTO 4**

#### **ACCESSO ALL'IMPIANTO**

1. accesso del pubblico all'impianto solo con mascherina e preventiva igienizzazione delle mani;
2. percorsi obbligatori per l'accesso tramite instradamento con zone delimitate e distanziate per l'attesa del turno di accesso;
3. accesso consentito obbligatoriamente dal gate indicato sul tagliando;
4. misurazione della temperatura tramite termoscanner. in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi il soggetto verrà indirizzato tramite un percorso adeguatamente isolato in una zona calma per i rilievi del caso (comunicazione al proprio medico condotto che fornirà le istruzioni necessarie, non recarsi in luoghi affollati);
5. l'ingresso all'impianto sarà scaglionato per orari di 15 minuti tra settori contrapposti;
6. i gate predisposti saranno nel numero di almeno 1 per settore,
7. non è previsto alcun tipo di servizio guardaroba.

#### **PUNTO 5**

#### **PERMANENZA DURANTE L'EVENTO**

1. la distanza prevista all'interno dell'impianto tra gli spettatori è pari a 1,5 metri. Saranno esonerati i gruppi di persone non soggette a distanziamento;
2. i posti potranno essere solo a sedere e obbligatoriamente numerati;
3. il servizio bar non sarà presente;
4. lo spettatore potrà accedere ai servizi igienici in modalità contingentata che sarà istituita dal personale addetto;
5. il pubblico sarà collocato ad una distanza dal campo di gioco di almeno

- 3 metri;
6. per tutta la durata dell'evento non sarà possibile lasciare il proprio posto se non autorizzati dal personale addetto al mantenimento del protocollo;
  7. verranno predisposte aree calme sia all'interno che all'esterno della struttura per eventuali esigenze di servizio al pubblico;
  8. il pubblico dovrà indossare la mascherina in tutta l'area adiacente all'impianto e per tutta la permanenza all'interno fino all'uscita al termine dell'evento.

## **PUNTO 6**

### **FINE EVENTO-DEFLUSSO**

1. al termine dell'evento non sarà possibile nessun contatto tra pubblico e personale staff squadra;
2. non sarà autorizzato nessun assembramento sugli spalti al termine della partita tra tifosi;
3. il deflusso sarà organizzato in modo scaglionato tra settori contrapposti e tramite percorsi obbligatori presidiati dal personale addetto;
4. gli assembramenti non saranno autorizzati in tutta l'area esterna dell'impianto.

## **PUNTO 7**

### **IGIENIZZAZIONE PARTI COMUNI E POSTI SPETTATORI**

1. numerosi dispenser di soluzione igienizzante per la detersione delle mani verranno posizionati nei punti di deflusso del pubblico e all'ingresso dei servizi igienici;
2. la società garantisce che al termine di ogni partita sarà effettuata corretta igienizzazione delle parti comuni e dei posti degli spettatori;
3. tale igienizzazione avverrà mediante utilizzo di prodotti indicati dall' ISS aventi efficace azione virucida;
4. per ogni altra indicazione non espressamente contenuta nel presente documento, si fa comunque riferimento al "Protocollo Covid-19" della società organizzatrice.

## PUNTO 8

### MICROCLIMA (impianti chiusi)

È fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor.

Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione *I* sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso *e* l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima *e* fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento *e* l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia

detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.