


Unico Evo è il controtelaio di Ermetika nato per razionalizzare al meglio lo spazio abitativo: questo sistema permette ad un unico controtelaio di ospitare due ante parallele che scorrono in senso inverso rendendo agevole e lineare l'accesso ad ambienti attigui. Le ante scorrevoli possono essere anche di dimensioni diverse l'una dall'altra. Soluzione ottimale per ambienti contigui che presentano accessi ravvicinati: in ambiente domestico ad esempio, due camerette o una camera da letto e un bagno; in ambienti pubblici come uffici o ristoranti, rappresenta la soluzione perfetta per l'accesso a bagni pubblici distinti.

UNICO EVO

Due scorrevoli
in un solo telaio

Ante parallele,
un unico
solido telaio.

Anta Singola






Unico Evo

CODICE ARTICOLO: **UNI**

**** Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.**
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.




| LUCE PASSAGGIO L x H | MISURA PORTA L1 x H1 | L+STIPITI A | CASSONETTO B | INGOMBRO C x HT | H SOTTO BINARIO HSB |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 600+600 x 2000/2100 | 615 x 2010/2110 | 650 | 630 | 1980 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 700+700 x 2000/2100 | 715 x 2010/2110 | 750 | 730 | 2280 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 800+800 x 2000/2100 | 815 x 2010/2110 | 850 | 830 | 2580 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 900+900 x 2000/2100 | 915 x 2010/2110 | 950 | 930 | 2880 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 1000+1000 x 2000/2100 | 1015 x 2010/2110 | 1050 | 1030 | 3180 x 2080/2180 | 2045/2145 |

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)



AVVERTENZE

Le luci di passaggio "L" possono avere dimensioni diverse. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600+600 a 1200+1200 mm

ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L x 3 + 180 mm



ALTEZZA
H + 80 mm

| PARETE FINITA | SEDE INTERNA | LATERIZIO | PANNELLO PORTA |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| INTONACO | | | |
| 180 | 79 | 150 | 42 |

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella

Unico Evo

CODICE ARTICOLO: **UNC**




*** *** Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

| LUCE PASSAGGIO L x H | MISURA PORTA L1 x H1 | L+STIPITI A | CASSONETTO B | INGOMBRO C x HT | H SOTTO BINARIO HSB |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 600+600 x 2000/2100 | 615 x 2010/2110 | 650 | 630 | 1980 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 700+700 x 2000/2100 | 715 x 2010/2110 | 750 | 730 | 2280 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 800+800 x 2000/2100 | 815 x 2010/2110 | 850 | 830 | 2580 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 900+900 x 2000/2100 | 915 x 2010/2110 | 950 | 930 | 2880 x 2080/2180 | 2045/2145 |
| 1000+1000 x 2000/2100 | 1015 x 2010/2110 | 1050 | 1030 | 3180 x 2080/2180 | 2045/2145 |

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)



AVVERTENZE

Le luci di passaggio "L" possono avere dimensioni diverse. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600+600 a 1200+1200 mm

ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L x 3 + 180 mm

ALTEZZA
H + 80 mm

| PARETE FINITA | SEDE INTERNA | ORDITURA | PANNELLO PORTA |
|--------------------|--------------|----------|----------------|
| CARTONGESSO | | | |
| 180 | 79 | 150 | 42 |

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella



Unico Evo



Contenuto del Kit


- 1 Kit carrello per portata 100 kg
- 2 Viteria per fissaggio lastre cartongesso (solo versione cartongesso)

①



Numero Colli

ANTA SINGOLA



Tempi di consegna

5-7 GIORNI LAVORATIVI



Accessori



Kit pinze per anta in vetro



Kit di rallentamento Easy-Stop 40 kg



Kit di rallentamento Easy-Stop 80 kg



Kit di rallentamento Easy-Stop per anta in vetro



Autochiusura per anta singola



Kit carrello per portata 100 kg



Kit carrello per portata 120 kg



PORTE

VELIO

Velio di Ermetika è una porta in essenza dalla forma lineare e dallo stile semplice. È disponibile in MDF da tinteggiare o in MDF laccato a tinte RAL, completa di stipiti e coprifili.

Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente prevedendo un elevato livello di personalizzazione; viene fornita completa di serratura e/o maniglia.

