



ANTIGHIACCIO
ec  touch[®]

PREVIENE | PROTEGGE | PRESERVA



ECO TOUCH

Eco Touch Antighiaccio è un trattamento anti-gelo con caratteristiche uniche:

- ha un'efficacia preventiva prolungata
- non arreca danni a suolo e infrastrutture
- aumenta il grip della pavimentazione
- è rispettoso dell'ambiente e favorisce la conservazione del patrimonio floro-faunistico

AZIONE PREVENTIVA

Sparso sulle superfici prima della gelata o della perturbazione nevosa, **evita, per molti giorni, l'aderenza alle superfici dei blocchi nevosi e delle lastre di ghiaccio**

FACILE RIMOZIONE

In caso di abbondanti nevicate facilita la rimozione degli accumuli di neve e ghiaccio



**Alleato perfetto per la tua sicurezza,
ideale per ostacolare la formazione di ghiaccio
su piazze, marciapiedi, vialetti pedonali, terrazze così
come su strade, ponti e piste aeroportuali**

Ha proprietà anticorrosive sui materiali, è atossico e del tutto biodegradabile. A differenza di altre soluzioni, non presenta problemi di scivolosità ma anzi migliora l'interazione con le superfici in termini di grip antiscivolo.

Migliora la qualità dell'aria perché fissa e trattiene le polveri sottili sollevate dai veicoli in movimento.

**Può essere applicato puro in forma solida,
in miscela liquida e mediante mezzi spargisale.**



COME AGISCE
ECO TOUCH



Eco Touch Antighiaccio si presenta sotto forma solida in piccolissimi granuli tondeggianti e irregolari, di tonalità neutra.

Eco Touch Antighiaccio agisce per 10 - 15 giorni.


Non occorre un trattamento giornaliero.

Non produce salamoia in movimento e non si sposta dalla superficie.

Le proprietà antighiaccio perdurano anche in occasione di successivi periodi di congelamento dell'acqua.



Permette di ottimizzare l'azione antighiaccio da una perturbazione all'altra con minori cicli di applicazione





ECO TOUCH

L'ANTIGHIACCIO
DAL TOCCO GENTILE

ANTIGHIACCIO NON SCIVOLOSO

Definito "ANTIGELO DEL FUTURO"

Eco Touch tiene a distanza i principali problemi legati all'impiego di altre soluzioni a base sale.

Grazie alla sua formulazione Eco Touch non corrode ma anzi protegge i materiali con cui entra in contatto.


Eco Touch, infatti, si lega alle superfici proteggendole, senza intaccarle e senza inquinare l'ambiente circostante.

EFFETTO PROTETTIVO

I micro-granuli solidi Eco Touch aderiscono perfettamente alle zone trattate aumentando il coefficiente di resistenza allo scivolamento garantendo una trazione ottimale delle automobili e una percorribilità pedonale eccellente.

Eco Touch, associato al
Sistema Tekno Touch antiscivolo, rende le
pavimentazioni sicure e protette.

**TEKNO
TOUCH**
TRATTAMENTO ANTISCIVOLO
DI NUOVA GENERAZIONE



ANTIGHIACCIO ec[®] touch

PREVIENE | PROTEGGE | PRESERVA



EFFICACIA PROLUNGATA



ANTICORROSIONE



ANTISCIVOLO



MENO APPLICAZIONI



BIODEGRADABILE



SICURO PER ANIMALI



MANGIA - SMOG



PRODOTTO E DISTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE DA

R. E. R. GROUP S.R.L.

VIA FOSCARI, 8 | 36016 | THIENE(VI)

TEL 0445 366572 | INFO@RERGROUPSRL.COM

WWW.RERGROUPSRL.COM