



i continui

**PAVIMENTAZIONI
CONTINUE DI QUALITÀ**



Valore
in edilizia

BERNARDELLI
GROUP



*Eco per Natura.
Belli, drenanti, funzionali.*





i continui



PAVIMENTAZIONI CONTINUE DI QUALITÀ.

Le migliori soluzioni per l'outdoor.

L'infinita bellezza.

I Continui sono la collezione di pavimentazioni senza soluzione di continuità ideale per rispondere a qualsiasi esigenza estetica e funzionale.


Comprende tre differenti tipologie studiate appositamente per dare risposte a ogni richiesta di pavimentazione outdoor, sposando bellezza e sostenibilità. Soluzioni flessibili e innovative che permettono di realizzare qualsiasi progetto, coniugando risposte funzionali all'attenzione per l'ambiente.

I Continui si inseriscono perfettamente in qualsiasi contesto, da quello più classico a quello più contemporaneo, esaltandone le caratteristiche ambientali e di design.

decor
STONE **DRENO PAV** **Natur&Go**



decor
STONE
 SUPERFICI CONTINUE IN PIETRA E RESINA



FASCINO TAILOR MADE OLTRE IL TEMPO

Come un tappeto che sembra srotolarsi su qualsiasi superficie, Decorstone è la pavimentazione continua in pietra naturale e resina. Di grande pregio estetico, con il connubio tra bellezza e funzionalità, dona valore a qualsiasi progetto outdoor. È la scelta ideale per trasformare i progetti in qualcosa di unico e inimitabile. Quando la personalizzazione e l'accuratezza di dettaglio fanno la differenza.


*Perfetto in
 ogni contesto.*



decor
STONE
SUPERFICI CONTINUE IN PIETRA E RESINA



I NATURALI






*Una scelta tra più
di 20 marmi pregiati.*

*Chiudi gli occhi e cammina
sull'arcobaleno.*


I COLORATI

decor
STONE
SUPERFICI CONTINUE IN PIETRA E RESINA



I METALLIZZATI

*Tonalità glossy per
i trend più attuali.*



PERCHÉ SCEGLIERE IL PAVIMENTO DECORSTONE

- Prestazioni ed estetica in un carpet stone di marmi pregiati
- Resistente e facile da pulire
- Senza fughe e continuo
- Basso spessore di posa
- Si posa direttamente senza demolire
- Non teme né le alte né le basse temperature
- Antiscivolo e drenante



Flessibile, in armonia con ogni ambiente, la pavimentazione continua Decorstone è perfetta sia nel residenziale che nel contract, per pavimentare bordi piscine, terrazzi, vialetti pedonali e ciclopedonali, superfici carrabili su sottofondi adeguati, aree wellness e per la progettazione di spazi interni di design.

decor
STONE
SUPERFICI CONTINUE IN PIETRA E RESINA



I PLUS


» Pedonabile dopo 48 ore dalla posa
» Ristrutturare senza demolire

- È resistente nel tempo agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Non teme urti, graffi e gli attacchi di prodotti acidi e basici, olii e idrocarburi.
- Ha un'ottima resistenza alla compressione e alla flessione (UNI EN 13832-2).
- Non teme le alte e le basse temperature (gelo - disgelo UNI EN 1367-1-2).
- In base alla norma tedesca DIN 51130 ha un coefficiente di scivolamento R12 (> 27°), uno dei livelli più alti, con aderenze molto forti e tra le migliori sul mercato.
- Per il grado di scivolamento in presenza di acqua e a piedi nudi (bordi piscina, SPA, aree wellness), secondo la norma tedesca DIN 5109, Decorstone rientra nella Classe C (> 24°), la migliore possibile.
- Facile da pulire con idropulitrice (pressione massima 80-90 bar).
- È drenante e permette la raccolta dell'acqua piovana o la sua naturale dispersione nel terreno.
- Ha uno scambio termico continuo grazie al fatto di essere drenante e permeabile.
- Può essere posato su molteplici superfici: asfalto, massetto, pavimenti preesistenti.
- Grazie ai bassi spessori di posa (tra 1 e 2 cm in base alle esigenze di cantiere), è possibile posarlo su supporti esistenti evitando demolizioni.
- Dopo circa 36-48 ore dalla posa, la pavimentazione è già pedonabile e raggiunge l'indurimento completo dopo 7 giorni.
- La pavimentazione è sia pedonale che carrabile.



DRENO PAV

PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CALCESTRUZZO DRENANTE



» Stop pozzanghere e aquaplaning.
» Drena fino a 2.000 litri/mq al minuto"

BELLO E SOSTENIBILE

DrenoPav è la **pavimentazione continua realizzata in calcestruzzo drenante**, perfetta per vialetti, scivoli per garage, piste ciclabili, zone a velocità limitata (zone 30), piazzali di sosta, passaggi pedonali e strade secondarie. Disponibile in ben nove colorazioni si presta a essere inserita in qualsiasi ambientazione.

È un'efficace alternativa alle pavimentazioni continue in asfalto, contrastando il ruscellamento e l'aquaplaning. Coadiuvata da un adeguato sistema di sottoservizi, favorisce il recupero delle acque piovane.





10 MOTIVI PER SCEGLIERLA

- Estetica vincente perché **permette soluzioni progettuali che garantiscono una continuità di disegno.**
- Possibilità di scegliere tra **nove differenti colorazioni** per un ottimo inserimento anche in quei contesti ambientali soggetti a Vincolo Paesaggistico.
- La pavimentazione ha un **elevato potere drenante** ed è una scelta sostenibile per il controllo dell'acqua di falda oppure per recuperare l'acqua piovana che può essere riutilizzata per usi compatibili.
- L'adeguata resistenza a compressione (EN 12390-3) rende la pavimentazione **adatta anche a un traffico veicolare medio-pesante.**
- **Ottimo comportamento a fenomeni di gelo e disgelo** grazie al sistema di vuoti interconnessi che non fanno ristagnare l'acqua all'interno. Il ricircolo dell'aria facilita il processo di scioglimento di neve e ghiaccio in superficie ed evita fenomeni di condensa interstiziale.
- **Minima manutenzione.** DrenoPav mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche estetiche e fisico-meccaniche. Per questo motivo non richiede particolari interventi manutentivi.
- Grazie alla struttura porosa e in funzione della colorazione scelta, DrenoPav **mitiga l'effetto isola di calore controllando la temperatura superficiale** di manti pedonali e stradali.
- **Prodotto ignifugo**, ideale per pavimentare aree dove il rischio di sversamento di idrocarburi è particolarmente elevato (stazioni di servizio, depositi carburanti, parcheggi).
- **Facilità di smaltimento.** Grazie alla bassa percentuale di cemento presente nel mix design, DrenoPav è classificato come rifiuto non inquinante, quindi a fine ciclo di vita può essere facilmente smaltito in discariche autorizzate o in piattaforme di recupero.
- DrenoPav è un **prodotto sicuro e non rilascia sostanze nocive nel terreno.** (Test di cessione secondo All. 3 del D.M. 5/4/2006 n.186).



Natur&Go

PAVIMENTAZIONE NATURALE E DRENANTE

- ✓ FACILE DA POSARE
- ✓ CARRABILE
- ✓ ECONOMICA
- ✓ DURATURA
- ✓ RESISTE AL GELO E AL SALE

100% drenante



LA SCELTA FACILE E DURATURA

Una soluzione facile che **esalta la bellezza della natura** è **Natur&go**, la collezione di grigliati in polipropilene in combinazione con pietre naturali di grande pregio estetico.

Flessibile ed estremamente semplice da posare, risolve problemi di avvallamenti e buche e non richiede particolari interventi di manutenzione. Ha un impatto ambientale minimo ed è **drenante al 100%**. Ideale per posteggi, piste ciclopedonali, passi carrai, aree verdi e giardini pensili.



decor STONE



BIANCO CARRARA



BIANCO THASSOS



BIANCO VERONA



BIANCO ITALIA



BRECCIA AURORA



OCCHIALINO



BARDIGLIO



GRIGIO GHEDI



GRIGIO CARNICO



GIALLO MORI



GIALLO SIENA



ROSSO VERONA



ROSA CORALLO



BRECCIA PERNICE



ARABESCATO



VERDE ALPI



NERO EBANO



ICE BLUE



MARRONE



MILLEFIORI

COLORATI



FUCSIA



MAGENTA



ROSSO



ROSSO MATTONE



ARANCIO



GIALLO



VERDE CHIARO



VERDE SCURO



CELESTE



BLU COBALTO



TURCHESE



BLU SCURO



VIOLA



VIOLA SCURO



NERO



BIANCO

METALLIZZATI



ORO



ARGENTO



BRONZO



VERDE



BLU




VIOLA

Natur&Go



DRENO PAV



TERMINI E CONDIZIONI DELL' ACCORDO COMMERCIALE

Disposizioni Generali

- I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l' Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

Offerte e Ordini

- Gli ordini effettuati dall' Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

Prezzi e Termini di Pagamento

- I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA.
- Tasse, imposte, spedizione, assicurazione non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
- In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati in base al Dlgs 231/2001 e S.M.I.
- Nel caso in cui l' Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore, quest'ultimo ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre, il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.
- L' Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

Termini di Consegna

- Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine.

- Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
- Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell' Acquirente, salvo diversi accordi scritti presi con il Venditore.

Trasporto e scarico

La merce viaggia a rischio del cliente anche quando il trasporto è effettuato a mezzo vettore. Il compratore autorizza a firmare per ricevuta la bolla di consegna qualsiasi dipendente o collaboratore presente in cantiere o nel magazzino o l'incaricato del ritiro presso gli stabilimenti Edilquattro. Si impegna inoltre allo scarico celere del materiale.

Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.

Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:

- verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
- effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

- la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
- la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
- la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
- l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.
- Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
- Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

- Il prodotto utilizzato e/o posato e/o applicato si ritiene accettato: eventuali segnalazioni post-utilizzo non potranno essere prese in considerazione; eventuali difetti riscontrati successivamente alla posa non possono essere ricondotti al produttore, ma derivano da un utilizzo non idoneo del prodotto o da eventi causati ad opera di terzi che sono intervenuti nella movimentazione dei prodotti. Edilquattro. È responsabilità del cliente comunicare queste circostanze a tutte le figure che avranno a che fare con il materiale acquistato.
- I prodotti sono conformi alla documentazione tecnica e sono immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso per i quali sono destinati, salvo le normali tolleranze di produzione in uso nel settore.

Termini di Garanzia

Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.

Diritto di recesso

Qualora il CLIENTE intenda contestare la congruità di uno degli elementi consegnati, è fatto obbligo di darne avviso scritto come specificato nel paragrafo "Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti"; in caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.

Toni e Colori

Le tonalità dei nostri prodotti possono variare tra un lotto e l'altro, ma anche all'interno dello stesso lotto e ciò in funzione del fatto che i nostri prodotti sono costituiti da materie prime naturali, cementi e ossidi per i quali è normale una variazione di tonalità; eventuali differenze di colore non sono da considerarsi difetti bensì peculiarità dei prodotti stessi. I colori variano in funzione delle condizioni atmosferiche quali sole, pioggia, umidità. Eventuali aggiunte successive di materiale potrebbero differire notevolmente rispetto al materiale precedentemente acquistato. Le differenze tenderanno a ridursi con il trascorrere del tempo.

Immagini

Le immagini e le fotografie presenti su cataloghi, listini e pubblicità hanno il solo scopo di fornire una visione orientativa del prodotto. I colori e l'aspetto dei materiali rappresentati devono essere considerati come indicazioni generali del prodotto e non vincolanti rispetto al materiale consegnato. Il colore dei prodotti raffigurati nelle immagini contenute su catalogo (sia esso cartaceo o informatico) potrebbe sembrare differente dal prodotto acquistato causa della luce e delle condizioni atmosferiche del contesto in cui sono state scattate. Ciò vale per tutte le immagini presenti nel catalogo e per tutti i prodotti in gamma.

Avvertenze

Si consiglia di utilizzare i nostri prodotti ad una temperatura da +5° C a + 35° C.

Non esporre l'imballo al sole oltre i 30 gg.

Il prodotto si conserva per 6/12 mesi (vedere specifiche tempistiche dei singoli prodotti) se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato.

Edilquattro s.r.l. si riserva il diritto di modificare le materie prime e le tecniche produttive al fine del miglioramento del prodotto ed in situazioni di impossibilità a reperire le medesime, senza alcun obbligo di avvisare il cliente nel momento in cui il prodotto risponda alla normativa vigente.

Ogni acquisto di materiale presso Edilquattro s.r.l. comporta l'accettazione integrale, da parte del compratore, delle condizioni generali di vendita indicate sul listino in vigore.

I dati tecnici riportati su tutta la nostra documentazione sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere ed alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari.

I consigli e le informazioni fornite sono il risultato di prove ed esperienze pratiche e non implicano l'assunzione da parte nostra di garanzie o responsabilità sul risultato finale dei lavori eseguiti. Le indicazioni tecniche, le avvertenze ed i consigli riportati sulla nostra documentazione sono il risultato delle esperienze raccolte nel tempo e possono essere una utile guida nel corso del lavoro. Il risultato finale è subordinato e legato alla realizzazione di un lavoro a regola d'arte, alla conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei materiali impiegati e al rispetto della destinazione d'uso. È compito e responsabilità del cliente verificare l'idoneità dei prodotti per gli usi e per gli scopi che si prefigge.

Le schede riportate sulla nostra documentazione cartacea potrebbero subire delle modifiche tecniche ed essere superate da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l'ultima versione delle nostre schede tecniche.

Riserva di Proprietà

I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore.

Legge Applicabile

- Qualora l'Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Venditore s'intendono regolati dalla legge Italiana.
- Qualora invece l'Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest'ultimo con il Venditore s'intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni.

Foro Competente

- Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.
- Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo per agire in giudizio nei confronti dell'Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.



BERNARDELLI
GROUP



Via del Canneto, 53 | 25010 Borgosatollo (BS) ITALY
Tel. +39 030 2702372 | Fax +39 030 2703192
www.bernardelligroup.com | info@bernardelligroup.com



bernardelligroup

